FLAGS

SALES PROMOTION



FLAGS

SALES PROMOTION

INDEX

INDEX	1
ファブリックプリント商品が彩る街の販促	3
環境資材のご紹介	5
のぼり	7
両面のぼり	9
エアロバナー®	11
エアロバナー® 両面	13
エアロバナー®関連部材	15
エアロバナー®、エアロバナー®両面取付方法	16
トリバナプラス	17
ストリームフラッグ	19
スウィングバナー	21
ミニのぼり	23
マルフラッグ	25
コラム	27
のれん・日除け幕	29
ウインドウ装飾	31
タペストリー	33
オリジナルフラッグ	35
懸垂幕・横断幕	37
テルミス	39
バナースタンド	41
インタビューボード	45
Aクイックバナー	47
バナーフレーム	49
テーブルクロス	51
イスカバー	53
フロアマット	55
フロアシート	57
コラム	59
タオル	61
たすき	63
腕章	64
ゼッケン・はちまき	65
バンダナ・ガーランド	66
オリジナルプリント	67
オリジナルハッピ	69
テント	71
組み立て式メガホン	72
ロールスクリーン	73
壁紙	75
ファブリックパネル	76
クッション	77
手ぬぐい・風呂敷	78

スタイリッシュポール	79
ブラックポール	79
セーフティポール	79
2段伸縮のぼりポール	79
3段伸縮のぼりポール	79
強風用ポール	79
ＳＰタンク	80
丸型タンク	80
新角形タンク	80
新角型タンク（ウエイト付き）	80
アソビタン君	80
可変式注水タンク	80
コンクリートポールスタン	81
タイヤ踏み式ポールスタンド	81
スマートスタンド	81
グリップポップスタンド	81
のぼりポール用ハーケン	81
くい丸のぼり旗セット	81
スタンドウエイト	82
サインウエイト	82
ポリベース	82
バリウエイト	82
Aバリブロック	82
ドームウエイト	82
注水式スリムスタンド	82
A型看板 吊下ウェイト	82
ストッパ	83
ピントエース	83
カラマナイ	83
くるナビ	83
パイブラ	83
旗止めパッチン	83
塩ビパイプ	84
パッチン	84
吊りキャップ	84
エンドキャップ	84
異形パイプ	84
吸盤	84
インサート吸盤セット	84
吊りカン	84
ウォーターベースサイン（片面）	85
ウォーターベースサイン（両面）	85

ファブリックプリント商品が彩る街の販促

のぼりは販売促進にとって、なくてはならないアイテム。
手軽に設置できてゆらゆらはためいてアピール度抜群です！

あらゆる場面で大活躍します。

環境資材のご紹介

エコ・ソフトサイネージで環境にもっとやさしく。

誰でも簡単に始められる

- 「製造」：カーボンオフセットで CO2 を増やさない活動へ貢献。
- 「素材」：普段の素材を少し変えるだけで環境保全への第一歩を。
- 「効果」：環境への配慮は勿論、この取り組みは企業の価値を高めます。

エコ商材で活動を見える化

- 「エコマーク」や「文言」などで企業の活動を見える化できます。
- 少しの取り組みが、社会の意識改革に繋がります。
- 入れ替わりの早い販促業界でこそ、取り組むべき活動です。

SDGs（持続可能な開発目標）とは、2030年までに達成すべき17の目標

SDGs（エスディージーズ）とは

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略称で読み方は「エスディージーズ」が一般的。2015年9月の国連サミットで採択されました。国連加盟193か国が2030年までに達成するために掲げた17の目標と169のターゲットから構成されております。

製造過程におけるエコ・ソフトサイネージ

カーボンオフセット

のぼり旗やタペストリーの製作でカーボンオフセットの文言を!!

POINT

- PRの文言を印字
- オリジナルの「マーク」を印字
- 追加費用がかからず、すぐに実施可能



対応印刷方法:シルク印刷・昇華転写インクジェット

カーボンオフセットとは

日常生活や経済活動において避けることができない CO2 等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。

持続可能な世界を実現するための17のゴールから
構成されているSDGsのうち、下記の5つの項目に貢献します。

素材におけるエコ・ソフトサイネージ

リサイクル素材

再生繊維を使用した素材



POINT

- 国内メーカーの繊維を採用した、環境に優しいハイブリッド生地を使用しています。
- 製品への化学物質の使用については、基準値を満たしています。
- 「エコマーク」及び「文言」の印字が可能。(「この織は再生 PET を使用しています。」など)

持続可能な世界を実現するための17のゴールから
構成されているSDGsのうち、下記の6つの項目に貢献します。

生分解性素材

自然に還る素材



POINT

- 石油の温存、地球上での炭素の循環、CO2排出量の削減に効果を発揮します。
- 従来の石油由来の素材と同じ基本性能を保持。
- 「ポンジ」「不織布」の2種類で実施可能。
- 焼却の際にポリエステルと比較して必要なエネルギーが軽減出来ます。

持続可能な世界を実現するための17のゴールから
構成されているSDGsのうち、下記の7つの項目に貢献します。

バイオマス素材

植物由来の素材



POINT

- 植物由来繊維と石油由来繊維を使用した環境に優しい素材。※植物:サトウキビ、トウモロコシ
- 植物由来の合成繊維を使用することで、製造時のCO2排出の削減に貢献します。

持続可能な世界を実現するための17のゴールから
構成されているSDGsのうち、下記の7つの項目に貢献します。

＼ とにかく目立つ! 屋外販促の王様 ／

のぼり

POINT

のぼりのメリット

●目立つ

動きのあるのぼりは、
遠くからでも目に入ります！

●低コスト

看板よりも低コスト、
差し替えもリーズナブルです！

●施工レス

ポールを立てるだけだから、
だれでもいつでも手軽に出し入れ！

見てみて！ こんな感じになります！

［ 施工例 ］

店舗の
目印に！

SALEの
広告に！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン7STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント) (　　)枚

☐ シルク (　　)枚　色数 ＿＿＿色　　☐ 染め (　　)枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ450×タテ1500mm

☐ ヨコ450×タテ1800mm

☐ ヨコ600×タテ1800mm(定番)

☐ ヨコ700×タテ2100mm

☐ ヨコ900×タテ2700mm

※サイズ変更も可能です。
上記以外のサイズも可能です。



③ 生地を選ぶ

☐ ポンジ(定番)　☐ トロピカル　☐ 天竺　☐ エコポンジ

☐ 生分解性ポンジ　☐ バイオマスポンジ

プリントの機種や形式によっては使用できない生地があります。ご了承ください。

④ 仕立てを選ぶ



(定番)

※1:四辺のカットのみ
※2:三巻をすることで耐久性が増します。チチの向きは左右どちらでも取り付け可能です。破線はイメージです。
※3:上と横を袋状に縫います。(込寸・別寸を指示ください)

⑤ チチ・棒袋の向きを選ぶ

☐ 左チチ(左さし)　☐ 右チチ(右さし)

棒袋仕立て時のみ記入

☐内寸 タテ＿＿＿×ヨコ＿＿＿mm

☐外寸 タテ＿＿＿×ヨコ＿＿＿mm

⑥ 防炎加工を選ぶ

☐ 不要　☐ 必要

※屋内やガソリンスタンドに。日本防炎協会認定のシールを貼付します。

⑦ 部材を選ぶ

☐ 不要　☐ 必要

➡P79・80へ

その他

オプション

・撥水加工を選ぶ　☐ 不要　☐ 必要

※防炎加工との併用はできません。

・カーボンオフセットクレジット記入　☐ 不要　☐ 必要

＼ 一度で二度おいしい！ ／

両面のぼり

風になびいて、
注目度抜群。
集客力アップに！

POINT 両面のぼりのメリット

●アピール性

両面を異なるデザインで製作できます。
裏の文字が反転しません。

●汎用性が高い

通常ののぼりポールで設置可能です。
専用ポールの用意は必要ありません。

●施工レス

通常ののぼりの設置と同じです。
誰でも簡単に設置できます。



テトロンポンジ
のぼり旗で、
よく使われる
一般的な生地です。

シルバータフタ
光を通さない素材。

両面別のデザインにすることが可能です

のぼり生地（テトロンポンジ）を使用し、遮光材をサンドイッチ状に間に挟み、
3枚合わせにした両面のぼり旗です。

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン5STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット(ポンジ+シルバータフタ+ポンジ3枚縫い合わせ) (　　)枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ450×タテ1500mm
☐ ヨコ450×タテ1800mm
☐ ヨコ600×タテ1500mm
☐ ヨコ600×タテ1800mm(定番)



③ 生地を選ぶ

☐ ポンジ　ポンジ+遮光材縫い合わせの両面印刷のぼりは、生地を3枚縫い合わせるため、風などで膨らむ可能性があります。ポンジとポンジの間に遮光材を挟み込んでいるため多少グレーに見えます。

④ 仕立てを選ぶ

☐ 四方ヒートカット+揃えミシン

⑤ 部材を選ぶ

☐ 不要　☐ 必要　➡P79・80へ

その他

オプション

カーボンオフセットクレジット記入　☐ 不要　☐ 必要

＼ お客様が楽しくなるような空間づくり ／

エアロバナー®

意匠登録済

フラットタイプ　ウイングタイプ

POINT

エアロバナー®のメリット

●視認性

従来ののぼりと違い、形が特徴的なため、視覚効果抜群！ 巻き付き、巻き上がりが軽減され、絵柄、文字が乱れず、はっきり確認でき宣伝効果倍増！

●耐久性

横棒（スチール製）が縦棒と一体型になる特殊ポールを使用しているため耐久性が従来商品よりアップ！

●作業性

従来ののぼりとは異なり、面倒な作業（チチを縦棒や横棒に通す）が不要に！ メディアをポールに通すだけで簡単に設置可能！

●訴求性

動きのある、斬新な形状で視認性が高いだけでなく、美しいラウンドフォルムは従来のぼりを設置しにくかった空間にもマッチしやすく、あらゆるエリアで広告効果が期待できます。

見てみて！ こんな感じになります！

［ 施工例 ］

モデルハウス見学会に！

店舗のイベント告知に！

店舗の目印に！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン7STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ **大ロット**(シルク)
200枚程〜以上のご注文 (　　)枚

※Sサイズ、Mサイズまでの対応となります。

☐ **小ロット**(インクジェット)
1枚〜200枚程のご注文 (　　)枚

色数をご指定ください
[1色・2色・3色・4色・フルカラー]

ダイレクトプリント
昇華転写プリント

② サイズを選ぶ

フラットタイプ

☐ Sサイズ ヨコ600×タテ1800mm
☐ Mサイズ ヨコ900×タテ2500mm
☐ Lサイズ ヨコ900×タテ2700mm

ウイングタイプ

☐ Sサイズ ヨコ600×タテ2200mm
☐ Mサイズ ヨコ900×タテ2500mm
☐ Lサイズ ヨコ900×タテ3300mm

③ 生地を選ぶ

☐ ポンジ　☐ トロピカル

④ カットバリエーションを選ぶ

フラットタイプ

☐ ベース ☐ バルーン ☐ ウェーブ ☐ テイル ☐ ストーン ☐ ロック ☐ フィン

ウイングタイプ

☐ セイル ☐ ペッカー ☐ ソフト ☐ ソウ ☐ ナイフ ☐ アックス ☐ フェザー ☐ リーフ

※指定範囲内で任意のカットが可能です。※フリーカット可、カット費別途かかる場合がございます。

⑤ 向きを選ぶ

☐ 左さし　☐ 右さし

⑥ 防炎加工を選ぶ

☐ 不要　☐ 必要

※屋内やガソリンスタンドに。日本防炎協会認定のシールを貼付します。

⑦ 部材を選ぶ

専用ポール　☐ 不要　☐ 必要

※初回注文時は専用ポールをお求めください。
ポールのみの販売はできません。

その他

オプション

- **撥水加工を選ぶ**　☐ 不要　☐ 必要　※防炎加工との併用はできません。
- **カーボンオフセットクレジット記入**　☐ 不要　☐ 必要

＼ オモテとウラの両面でアピール ／

エアロバナー® 両面

POINT

エアロバナー® 両面のメリット

●視認性

通常ののぼりと違いなびきにくいため視認性が抜群！

●耐久性

生地は懸垂幕などにも使用している生地を使用。
ポールはオールスチール製なので耐久性が抜群！

●取付がカンタン

先端を通してリングを生地本体のハトメに引っ掛けるだけ。
設置が簡単にできます。

選べる形状

フラットタイプ

ウイングタイプ

遮光生地を使用しているので、両面別柄での製作が可能です。



ポールへの取付はハトメと金属製のリングを採用することで風抜けと強度の両立を図りました。

巻き上がり防止の「カラマナイ」が標準で付属しています。(1メディアにつき1個)

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット(昇華転写プリント・ラテックスプリント)　(　　)枚

② サイズを選ぶ

フラットタイプ

☐ ヨコ600×タテ1800mm

ウイングタイプ

☐ ヨコ600×タテ2200mm

③ 生地を選ぶ

☐ 遮光スエード　☐ 遮光サテン

☐ 遮光ターポリン　☐ 遮光メッシュターポリン

④ カットバリエーションを選ぶ

フラットタイプ

☐ ベース　☐ バルーン　☐ ウェーブ　☐ テイル　☐ ストーン　☐ ロック　☐ フィン

ウイングタイプ

☐ セイル　☐ ペッカー　☐ ソフト　☐ ソウ　☐ ナイフ　☐ アックス　☐ フェザー　☐ リーフ

※指定範囲内で任意のカットが可能です。※フリーカット可、カット費別途かかる場合がございます。

⑤ 防炎加工を選ぶ

☐ 不要　☐ 必要

※屋内やガソリンスタンドに。日本防炎協会認定のシールを貼付します。
※一部防炎加工のできない生地がございます。

⑥ 部材を選ぶ

専用ポール　☐ 不要　☐ 必要

※初回注文時は専用ポールをお求めください。
ポールのみの販売はできません。

エアロバナー®関連部材

エアロバナー®専用ポール





Sサイズは3m、M・Lサイズは4mまで伸びます。高さは自由に決められます。(黒ポールはSサイズ二段伸縮のみとなります。)

スタンド

POLE STAND

新角型タンク式ポールスタンド

品番 5-0097　新角型タンク式ポールスタンド

外形寸法:幅410角×高250mm
満水時重量:約20.0kg
S・Mサイズ推奨

POLE STAND

新角型タンク式ポールスタンド(ウエイト付き)

品番 5-0098　新角型タンク式ポールスタンド(ウエイト付き)

外形寸法:幅490角×高250mm
満水時重量:約30.0kg
M・Lサイズ、エアロバナー®両面推奨

POLE STAND

SPタンク

品番 5-0166　SPタンク(大)

外形寸法:幅400角×高310mm
満水時重量:約17.0kg
Sサイズ推奨

エアロバナー® カンタン5STEP 取付方法

1 先端ポールを差込む



密着性を高める為、
大変タイトな設計になって
おります。
差込みの際は
ご注意下さい。

2 支柱ポールを伸ばす

※固定する際は
しっかりと締めて下さい。
※複数本有る場合は
並べて高さを合わせると
統一感が出ます。

3 棒袋に通す



ポールの先端から生地を
通していきます。
カーブの部分は生地を
優しく先へ
送って下さい。

4 固定部材を取付ける



[ストッパー]➡[本体]の
順でポールを通します。その
後エアロバナーの生地
の上から[ナビストッパー]
を取付けます。

5 全体を整える



バナーが垂れて
たわんだり、シワがよる
場合は横棒の
角度を手で調節して
下さい。

エアロバナー®両面 カンタン6STEP 取付方法

1 先端ポールを差し込む



密着性を高める為、
大変タイトな設計に
なっております。
差し込みの際は
ご注意下さい。

2 支柱ポールを伸ばす



※固定する際はしっかりと
締めて下さい。
※複数本有る場合は
並べて高さを合わせると
統一感が出ます。

3 棒袋に通す



ポールの先端から生地を
通していきます。カーブの
部分は生地を優しく先へ
送って下さい。

4 フックを取付ける



フックを開いて太い方を
ポール側に通し、細い方を
ハトメに通してフックを
閉じます。ハトメの分だけ
すべて取付けます。

5 カラマナイの取付け



一番下のフックに
重りとなるカラマナイを
取付けて下さい。

6 全体を整える



バナーが垂れて
たわんだり、シワがよる
場合は横棒の
角度を手で調整して
下さい。

＼ 設置が簡単！くせになる ／

トリバナプラス

シングル

ダブル



POINT

トリバナプラスのメリット

●簡単装着

「チチ」をポールに通す必要がなく
取り付けがラク＆時短！

●スタイリッシュ

横棒が突き出ていなくて「チチ」も
カラーが選べて見た目がすっきり！

●巻き上がらない

上下に動く特殊なストッパーで
バナーの巻き上がりを防止！

スタイル展開



トリバナは外観も崩しません

トリバナはのぼりのように従来の和風なイメージがなく、全体の仕様がシンプルかつスマートに作られているので、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。広いスペース、小さなスペース、周りの環境に左右されない、また左右しないその独自性は幅広く活用できます。

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン8STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

- □ シルク　(　　)枚　色数＿＿＿色
- □ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚
- □ インクジェット両面　(　　)枚

② サイズを選ぶ

シングル

- □ ヨコ450×タテ1800mm
- □ ヨコ600×タテ1800mm

ダブル

- □ ヨコ300×タテ900mm(片面)×2
- □ ヨコ300×タテ1800mm(片面)×2

※サイズ変更も可能です。

③ 生地を選ぶ

□ ポンジ　□ トロピカル　□ 遮光ツイル

④ チチテープ色を選ぶ

□白　□黒　□青　□赤　□緑　□黄

⑤ カットバリエーションを選ぶ

□Ⓐ　□Ⓑ　□Ⓒ　□Ⓓ　□Ⓔ　□Ⓕ　□Ⓖ　□Ⓗ

⑥ チチの向きを選ぶ(シングルのみ)

□ 左チチ　□ 右チチ

⑦ 防炎加工を選ぶ

□ 不要　□ 必要　※屋内やガソリンスタンドに。日本防炎協会認定のシールを貼付します。

⑧ 部材を選ぶ

専用ポール　□ 不要　□ 必要

※専用ポールでの取付となります。お持ちのポールをトリバナポールに変えるキットもございます。

その他

オプション

カーボンオフセットクレジット記入　□ 不要　□ 必要

＼＼ かわいいフォルムが目を奪う ／／

ストリームフラッグ

POINT

ストリームフラッグのメリット

●インパクト

のぼりとは明らかに異なる存在感で
注目を集めます！

●注目度抜群の形状

特殊な形状が、
デザインの幅を広げます！

●様々なシーンにマッチ

シーンにあったデザインで
どんな世界観にもマッチ！



見てみて！こんな感じになります！

［ 施工例 ］

コーナーの差別化に！



IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン9STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

□ インクジェット(昇華転写プリント)　(　　)枚

② サイズを選ぶ

□ レギュラーサイズ　ヨコ900×タテ2000mm　□ ライトサイズ　ヨコ685×タテ1550mm
□ ミニサイズ　ヨコ400×タテ473mm

③ 生地を選ぶ

□ 浸透トロピカル　□ ポンジ ※ミニのみ　□ 遮光ツイル(両面) ※ミニのみ

④ バイアスを選ぶ

□赤　□黄　□青　□緑　□紫

⑤ カットバリエーションを選ぶ

□ ギザギザ　□ バタフライ　□ ベーシック　□ ブレード

⑥ 向きを選ぶ

□ 左さし　□ 右さし



⑦ 補強を選ぶ

上部バイアスとは別に異形部分にパイピング補強を入れます。風の強い所での設置にはお薦めです。

□ なし ※レギュラー、ライトサイズのみ　□ あり

⑧ 防炎加工を選ぶ

□ 不要　□ 必要　※屋内やガソリンスタンドに。日本防炎協会認定のシールを貼付します。

⑨ 部材を選ぶ

専用ポール　□ 不要　□ 必要

※初回は専用ポールの購入が必要です。
ポールのみの販売はできません。

＼ 躍動感あるこのカタチ!! ／

スウィングバナー

POINT **スウィングバナーのメリット**

● 豊富なサイズ展開

用途にあわせて選べる
豊富なサイズ展開！

● スマートな形状

流線形のスマートな
形状は他のバナーとの差別化に！

● 簡単設置

メディアをポールに通すだけなので
設置が簡単！

見てみて！こんな感じになります！

［ 施工例 ］

仕様について





以下の3つが標準仕様になっております。
1.左辺を袋状に縫ってポールがきれいに通るようにしております。
2.ポールの先端が生地を突き抜けてしまわないように、先端にビニールを取りつけて補強しております。
3.右辺と下辺は端を数ミリ折り返して縫う三巻き加工になっております。
この加工により、風が強い場所でも生地の切り口がほつれることなく使用できます。

POLE STAND
SPタンク（小）

POLE STAND
SPタンク

POLE STAND
新角型タンク式ポールスタンド

POLE STAND
新角型タンク式ポールスタンド（ウエイト付き）

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ シルク　(　　)枚　色数＿＿＿色

☐ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚

② サイズを選ぶ



☐ A：390×1440mm　☐ B：660×1840mm

☐ C：660×2640mm　☐ D：860×2640mm

☐ E：860×3540mm　☐ F：960×3540mm

③ 生地を選ぶ

☐ ポンジ

④ 向きを選ぶ

☐ 左さし　☐ 右さし

⑤ 防炎加工を選ぶ

☐ 不要　☐ 必要　※屋内やガソリンスタンドに。日本防炎協会認定のシールを貼付します。

⑥ 部材を選ぶ

専用ポール　☐ 不要　☐ 必要　※初回は専用ポールの購入が必要です。ポールのみの販売はできません。

＼ 手軽におけるプチポップ ／

ミニのぼり

POINT **ミニのぼりのメリット**

●省スペース

受付やレジ前など、
限られたスペースで告知ができます！

●取り付け簡単

専用部材がそろっているので
取り付けは簡単＆スピーディ！

●POP

商品の間近に置くことで、
訴求効果が上がります！

サイズ展開

シチュエーションに合わせて
サイズが選べます



見てみて！こんな感じになります！

［ 施工例 ］

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ90×タテ270mm　☐ ヨコ100×タテ300mm(定番)
☐ ヨコ120×タテ360mm　☐ ヨコ150×タテ450mm

サイズ変更もできます　上記のサイズが基本サイズですが設置場所に合わせた変則サイズも承っております。

③ 生地を選ぶ

☐ ポンジ(定番)　☐ その他

プリントの機種や形式によっては
使用できない生地があります。ご了承ください。

④ チチの向きを選ぶ

☐ 左チチ　☐ 右チチ

⑤ チチの数を選ぶ

☐ 横2×縦4(定番)　☐ 横3×縦4

チチの数をご指定ください。
(チチはシールタイプです)

⑥ ミニのぼり立て台を選ぶ

関連部材を下の写真から選ぶと、ミニのぼりに関する全てが揃います!

パーツ　☐ 必要　☐ 不要
パーツセット　☐ あり　☐ なし



A:ミニのぼり立て台(パイプ)白キャップ式(定番)
摘要:ベースΦ70mm
B:ミニのぼり立て台(パイプ)黒キャップ式
摘要:ベースΦ70mm
C:ミニのぼり立て台(ステンレス製)塩ビ板式
摘要:塩ビ台Φ11.5mm
D:ミニのぼり立て台(ステンレス製)吸盤式
摘要:吸盤台Φ55mm
E:ミニのぼり立て台(ステンレス製)透明クリップ式
摘要:開口10mm
F:ミニのぼり立て台(ステンレス製)ステンクリップ式
摘要:開口11.5mm

その他

☐ **防炎加工OK**

ガソリンスタンドや屋内に。防炎加工品には、日本防炎協会認定のシールを貼付します。
(有料)

＼ 躍動感あるこのカタチ!! ／

マルフラッグ

POINT **マルフラッグのメリット**

●他には無い形状

他社にはない特殊形状で
アピール度抜群！

●簡単設置

メディアにポールが
付いているので設置もラクラク！

●コンパクトな広告

什器や壁面など
限られたスペースで
告知ができます！



Type-A



Type-B



Type-C

見てみて！こんな感じになります！

［ 施工例 ］

陳列棚のポップに!

案内や目印に！（屋内向け商品です）

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン9STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

- □ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚
- □ インクジェット両面　(　　)枚

② サイズ

- □ 直径400mm

③ 生地を選ぶ

- □ ポンジ
- □ トロピカル
- □ 遮光ツイル(両面対応)
- □ 遮光スエード(両面対応)

④ 仕立てを選ぶ

- □ Type-A
- □ Type-B
- □ Type-C

⑤ バイアスカラーを選ぶ

□赤　□黄　□青　□緑

⑥ 向きを選ぶ

- □ 左さし
- □ 右さし



⑦ 防炎加工を選ぶ

- □ あり
- □ なし

⑧ 取付器具

- □ 必要
- □ 不要

ポールセット

- □ あり
- □ なし

⑨ 取付土台を選ぶ

- □ マグネット
- □ 両面テープ
- □ 吸盤

※写真とは仕様が異なる場合がございます。

印刷の工程

シルク印刷

1.トレース

入稿されたデータから、色ごとの版を作るためのデータを作成します。

2.紗張り

よれないように重しでピンと張った状態で型枠に紗(メッシュ)を張り、感光乳剤でコーティングし乾燥させます。感光乳剤は紫外線を当てると固まる性質があり、その特性を利用し、版を作ります。



3.製版(その1)

トレースの工程で作った色ごとの版データを黒インクで印刷し、光を当てて感光乳剤を固め、洗浄・乾燥・チェックし、版が完成します。

4.製版(その2)

紫外線を当てて感光乳材を反応させて固めたあと、洗浄・乾燥させる事で、固まった感光乳剤だけが残ります。その後版をチェックし補修します。

5.印刷

見本カンプから顔料を混ぜて色を作ります。完成した版と色糊、生地をセットし印刷していきます。全長52.5m(印刷可能ベルトの長さ)国内最大のオートプリントです。

6.検品・出荷

印刷されたものを検品しロール状に巻き取っていきます。

インクジェット

1.データ処理

お客様から入稿していただいたデータを確認し、出力用のデータへ変換していきます。家庭用プリンターの要領でプリントする印刷方法でフルカラー印刷が可能です。写真、イラストなどの色味やグラデーションを綺麗に表現することが可能です。プリンターから直接プリントするので版を製作する手間がない分短納期で出荷が可能です。

2.ダイレクトプリント

家庭用プリンターの要領で生地に直接プリントする方法です。
生地にダイレクトにプリントしますので、昇華転写式で使用するような転写紙が不要です。使用済み転写紙が発生しないので環境に優しい方式です。

3.昇華転写プリント

転写紙に反転プリントした後、熱で生地にプリントする印刷方法です。ロール状の生地に連続して印刷するシルクスクリーンやダイレクト印刷とは違い、1枚1枚生地に昇華転写させるため、別の生地への付け替えが容易で、複数の種類の生地への印刷に素早く対応できます。

縫　製

1.ヒートカット

印刷の終了したロール状態のものを一枚ごとに切り分け、布を縫製サイズにカットします。

2.縫製

棒を通すための輪っか(チチ)を縫い付けます。製品によっては棒を通す袋(棒袋)や、補強のために四方の切り口を縫ったりもします。

3.梱包

縫製が終わったメディアは袋に入れられ、製品としてお客様のもとへお届けいたします。

印刷方法のちがいとは?

シルク印刷とは…



大ロットにオススメ!

一色ずつ版を作って版画のように色を生地に捺染します。裏抜けが良く、大ロットにオススメです。

インクジェットプリントとは…

小ロットにオススメ!

ダイレクトプリント

生地に直接プリントする方法です。プリント速度も速く、1枚からフルカラープリントが可能です。

幕や両面印刷にオススメ!

昇華転写プリント

紙にプリントし、生地へ色を熱転写させる方法です。仕上がりが良く、厚手の生地にも向いています。

大判印刷にオススメ!

ラテックスプリント

環境に優しいプリント方法。3mの大判サイズの幕も繋がずに作成出来ます。無臭なので壁紙などのインテリアにも向いています。

生地について

ポンジ
裏抜け良好。のぼり旗、フラッグ、タペストリー、腰幕等に使用。
シルク ダイレクト 転写

防炎ポンジ
裏抜け良好。のぼり旗、フラッグ、タペストリー、腰幕等に使用。
ダイレクト 転写

トロピカル
ポンジより厚く、タペストリー、腰幕、幕等に使用。
シルク ダイレクト 転写

防炎トロピカル
ポンジより厚く、タペストリー、腰幕、幕等に使用。
ダイレクト 転写

トロマット
トロピカルよりさらに厚い。タペストリー、旗、幕等に使用。
シルク ダイレクト 転写 ラテックス

防炎トロマット
トロピカルよりさらに厚い。タペストリー、旗、幕等に使用。
ダイレクト 転写 ラテックス

撥水マット
撥水加工をしたトロマット。テーブルクロス、ランチョンマット等に使用。
転写

スーパーマット
最も厚いトロマット。幕等に使用。
転写

ターポリン1類
塩ビ素材のシート。屋外の懸垂幕や横断幕などで使用。
ラテックス

ターポリン2類
1類より薄手のシート。屋外の懸垂幕や横断幕、屋内の装飾でも使用。
ラテックス

メッシュターポリン
ターポリン素材をメッシュ状に加工したシート。懸垂幕や横断幕だけでなく幅広い用途で使用。
ラテックス

ツイル
綾織になっているので破れにくく丈夫。旗、幕、テーブルクロス等に使用。
ダイレクト 転写

防炎ツイル
綾織になっているので破れにくく丈夫。旗、幕、テーブルクロス等に使用。
ダイレクト 転写

スエード
光沢感があり、発色良好。バナー、タペストリー、テーブルクロス等に使用。
シルク ダイレクト 転写

防炎スエード
光沢感があり、発色良好。バナー、タペストリー、テーブルクロス等に使用。
ダイレクト 転写

サテン
スエードよりも光沢があり発色良好。タペストリー、フラッグ、イスカバー等に使用。
転写

エステル帆布
トロマット、ツイルよりもさらに厚い。幕、日除け幕、のれん等に使用。
転写

エステル麻
麻のような風合いの生地。主にのれんに使用。
転写

エステルスラブ
綿のような風合いの生地。主にのれんに使用。
転写

遮光ツイル
遮光性のある生地で、両面別柄印刷可能。中芯の黒色を使用しているので生地色はややグレー。タペストリー、フラッグ等に使用。
転写

遮光スエード
遮光性のある生地で、両面別柄印刷可能。中芯は白色ウレタン。タペストリー、フラッグ等に使用。
転写

遮光ターポリン
遮光性のある生地で、両面別柄印刷可能。屋外の懸垂幕や横断幕で使用。
ラテックス

遮光メッシュターポリン
遮光性のある生地で、両面別柄印刷可能。屋外の懸垂幕や横断幕で使用。
ラテックス

天竺
綿生地。社旗、のれん、神社のぼり等に使用。
シルク

金巾
平織の薄手の綿生地。のぼり、旗などに使用。
シルク

葛城
綾織で厚みもあり、帆布よりも柔らかい生地。社旗、のれん、懸垂幕等やハッピなどに使用。
シルク

オーガンジー
生地の目が粗い。光沢あり。透けて見える。目隠しカーテン等に使用。
転写

エステルバンテン
綿のような風合いの生地。主に旗、のれんに使用。
転写

エステルブロード
綿のような風合いの生地。主にのれんに使用。
転写

エステルポプリン
綿のような風合いの生地。エステルブロードよりも厚い。主にのれんに使用。
転写

ポリクロス
パラシュートの生地にも仕様されている生地で、ターポリンのように頑丈かつ軽量のため、屋外で使用されます。タペストリーや横断幕に使用。
転写

生地の透け感の違いは？

生地は種類によって耐候性や厚み、透け具合が異なります。下記の写真ではCMYKの文字の下部分に「FLAGS」の文字が敷いてあります。透け具合を確認すると共に用途に合わせてお選びください。

ポンジ

ポリクロス

トロピカル

遮光スエード



トロマット

ターポリン2類

スーパーマット

防炎加工とは…

＊防炎加工

不特定多数の出入りする施設や、義務づけられている場所で必要となる場合があります。

＼ お店に不可欠！ ／

のれん・日除け幕

POINT

のれん・日除け幕のメリット

●店の顔として

日本でもっとも古くから
使用されている装飾物です！

●カンタン取り付け

入口に置ける看板として
簡単に取り付け可能！

●デザイン性

昔ながらの本染めから
フルカラーまで対応可能！

PICK UP

どんなところで使われているの？

飲食店の入口や、和をテーマにした店舗などで
ご利用頂いております。

のれん用黒竹

お店の顔でもあるのれんを引き立たせる黒竹です。

和風のれん棒

自然の竹を再現！ 和風のれんにピッタリ！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン**

のれん



① □ **サイズ**

ヨコ_____mm ×タテ_____mm

② **仕立て**

□ **チチ仕立て** 関東仕立て

チチ巾____mm、飛び出し巾____mm

□ **棒袋仕立て** 関西仕立て

◎込寸____mm×____mm
◎別寸____mm×____mm

③ **のれん詳細**

□ **本仕立て**
あき止まり____mm

□ **スリット仕立て**
あき止まり____mm

日除け幕



① □ **サイズ**

ヨコ_____mm ×タテ_____mm

② **仕立て**

□ **チチ仕立て** 関東仕立て

チチ巾____mm、飛び出し巾____mm

□ **棒袋仕立て** 関西仕立て

◎込寸____mm×____mm
◎別寸____mm×____mm

プリント

プリントの方法はお客様のご要望により下記の3種よりお選びください。詳しくはお問い合わせください。

本染め

（反応染め）
長期間の設置を行う
裏抜けしたのれんを作りたい
汚れたら洗濯可能

顔料プリント

太陽の日差しが当たる場所に設置
耐久性が強いのれんを希望
摩擦に弱く、洗濯は不向き
デザインが裏抜けしにくい

インクジェット

（昇華転写プリント）
柄が複雑なものも製作可能
写真の印刷も可能

生地

（綿）

□ 天竺
□ ブロード
□ Gポプリン
□ シャークスキン
□ カツラギ

（麻）

□ 生成り

（綿）

□ 天竺
□ シャークスキン

（ポリエステル）

□ ポンジ
□ トロピカル

（ポリエステル）

□ ポンジ
□ トロピカル
□ スエード
□ ツイル
□ トロマット
□ エステル帆布

綿生地について…肌ざわりが良く、一般的に見かけるのが生地、店頭のれんとして定番の素材。
麻生地について…風合いや雰囲気を出したい時に使用される生地。
ポリエステル生地について…のぼり旗などに使用されてる生地でものれんが作れます。綿素材に比べて価格的に安価です。

＼ 窓も演出！ ／

ウインドウ装飾

POINT ウインドウ装飾のメリット

●アピール性

人通りのある外に向かって
演出ができます。

●スペースの有効活用

窓が販促の演出場所に
早変わり。

●取付がカンタン

吸盤でガラスに吸着させるので
誰でも簡単取付。
テープなどののり残りもありません。

タペストリーバー用吸盤付き吊具

クイックロックバー
メディアをバーに引っ掛けて簡単に取付ます。

外向け吸盤付吊具
外側に向けて、表示をしたい時にご使用いただけます。

内向け吸盤付吊具
内側に向けて、表示をしたい時にご使用いただけます。

タペストリーバー
メディアを差し込んで引っ掛けます。

タペストリーバー用吸盤吊具
タペストリーバー専用の吸盤です。ガラス面の取付に使用します。

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

- ☐ シルク　(　　)枚　色数＿＿＿色
- ☐ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚
- ☐ インクジェット両面　(　　)枚
- ☐ 染め　(　　)枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm

③ 生地を選ぶ

☐ ポンジ　☐ トロピカル　☐ トロマット　☐ ツイル
☐ 天竺　☐ エクスラン　☐ 遮光ツイル(両面プリント)

④ 仕立てを選ぶ

☐ 四方ヒートカット　☐ 三巻き　☐ 三つ折り(二重縫い)

⑤ 仕立て補足

棒袋	☐ あり	(込寸＿＿＿mm×＿＿＿mm、別寸＿＿＿mm×＿＿＿mm)	☐ なし
ハトメ	☐ あり	(位置　上＿＿＿個／下＿＿＿個／右＿＿＿個／左＿＿＿個)	☐ なし
ハトメ補強	☐ あり	(☐ハサミレザー ☐裏レザー)	☐ なし

⑥ 付属品を選ぶ

☐ あり　☐ なし

T型フラッグ
強力吸盤タイプで、大きめの印刷物も取り付け可能です。

マウス
大きめのフラッグでもしっかり取り付けることのできる吸盤3個タイプ。パイプはΦ11/Φ18のから選べます。

タペストリーバー
バナーを横から差込で設置します。

＼ お客様が楽しくなるような空間づくり ／

タペストリー

POINT タペストリーのメリット

●目にとまりやすい

壁面に大きく指示できるので
目に止まりやすく、よく目立ちます。

●簡単設置！

丸めて運んで簡単設置
取り替えも簡単なので便利です。

●何度も使える

紙ポスターなどと違い破れにくいので
イベントなどで繰り返し使えます。

見てみて！こんな感じになります！

［ 施工例 ］

お店のメニューに！

注意事項等の案内に！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

- □ シルク　(　　)枚　色数＿＿＿色
- □ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚
- □ インクジェット両面　(　　)枚
- □ ラテックスプリント　(　　)枚

② サイズを選ぶ

□ ヨコ＿＿＿＿×タテ＿＿＿＿mm

③ 生地を選ぶ

□ ポンジ	□ トロピカル	□ トロマット	□ スエード
□ サテン	□ 遮光ツイル	□ 遮光スエード	□ ターポリン
□ エコ素材	□ エコポンジ	□ 生分解性ポンジ	□ バイオマスポンジ

④ 仕立てを選ぶ

□ 左右ヒートカット　□ 左右三巻　□ 棒袋
□別寸＿＿＿mm　□込寸＿＿＿mm

◎ハトメ　上＿＿＿個／下＿＿＿個／右＿＿＿個／左＿＿＿個
□ハトメ補強あり　□ハサミレザー　□裏レザー

⑤ 付属品を選ぶ

□ あり　Φ＿＿＿mm×＿＿＿mm　□ なし
□塩ビパイプ　□スチールパイプ　□異形パイプ

⑥ 防炎加工を選ぶ

□ あり　□ なし

その他

オプション

カーボンオフセットクレジット記入　□ 不要　□ 必要

※印刷方法によってはクレジットの記入ができません。

＼＼ 個人向けから国際イベント向けまで ／／

オリジナルフラッグ

POINT フラッグのメリット

●シンボル

会社やスポーツ、サークルなど
旗があると帰属意識が
高まります！

●注意喚起

交通安全や目印として古くから
使用されています。

●装飾

違う柄を複数並べて取り付ければ、
装飾としても使用できます！



見てみて！こんな感じになります！

［ 施工例 ］

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン7STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

※生地の種類によっては印刷できない場合があります。ご了承ください。

- ☐ シルク　(　　)枚　色数＿＿＿色
- ☐ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚
- ☐ インクジェット両面　(　　)枚
- ☐ 本染め　(　　)枚　色数＿＿＿色

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm

③ 生地を選ぶ

※プリントの種類や形状によっては使用できない生地があります。ご了承ください。

☐ ポンジ　☐ トロピカル　☐ トロマット　☐ ツイル　☐ ターポリン

☐ 天竺　☐ エクスラン　☐ 遮光ツイル(両面プリント)　☐ 遮光ターポリン

④ 仕立てを選ぶ

☐ 四方ヒートカット　☐ 三巻き　☐ 三つ折り(二重縫い)　☐ 折りウェルダー

⑤ 仕立て補足

棒袋	☐ あり	(込寸＿＿＿mm×＿＿＿mm 別寸＿＿＿mm×＿＿＿mm)	☐ なし
ハトメ	☐ あり	(位置 上＿＿＿個／下＿＿＿個 右＿＿＿個／左＿＿＿個)	☐ なし
ハトメ補強	☐ あり	(☐ハサミレザー ☐裏レザー)	☐ なし

⑥ 防炎加工を選ぶ

☐ 不要　☐ 必要　※一部防炎加工のできない生地がございます。

⑦ 付属品を選ぶ

付属品は弊社「赤カタログ」をご覧ください。
WEBからもご覧いただけます。

※旗棒や冠頭などお選びください。

＼＼ 遠くからでもよく目立つ ／／

懸垂幕・横断幕

POINT **懸垂幕・横断幕のメリット**

●目立つ

大きなスケール！ イベント告知や、
大々的に広告したい内容に最適です！

●高所設置

建物の高所から下げて設置することで、
より遠くへアピールできます！

●装飾

違う柄を複数並べて取り付ければ、
装飾としても使用できます！

見てみて！ こんな感じになります！

［ 施工例 ］

キャンペーン告知に!

マンション販売に！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

- ☐ シルク　(　　)枚　色数＿＿＿色
- ☐ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚
- ☐ インクジェット両面　(　　)枚
- ☐ ラテックスプリント　(　　)枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ＿＿＿＿×タテ＿＿＿＿mm

③ 生地を選ぶ

- ☐ ターポリン　☐ メッシュターポリン
- ☐ 遮光ターポリン　☐ 遮光メッシュターポリン
- ☐ ツイル　☐ トロピカル　☐ トロマット

④ 仕立てを選ぶ

- ☐ 四方ヒートカット　☐ 四方三つ折り
- ☐ 四方ウェルダー加工(ターポリンのみ)

屋外なら➡ ☐ **四方ロープ縫込み** ロープを生地周りに縫い込み補強、4辺を補強するので強度に非常に優れています

⑤ 仕立て補足

棒袋	☐ あり	(☐上／☐下／☐左／☐右 ＿＿＿mm幅の棒袋)	☐ なし
ハトメ	☐ あり	(位置 上＿＿＿個／下＿＿＿個 右＿＿＿個／左＿＿＿個)	☐ なし
ハトメ補強	☐ あり	(☐ハサミレザー ☐裏レザー)	☐ なし
風穴	☐ あり	(箇所＿＿＿個)	☐ なし

⑥ 防炎加工を選ぶ

☐ あり　☐ なし　※一部防炎加工のできない生地がございます。

その他

その他、特殊カット・張り合わせも承ります。

※詳しくはお問い合わせください。

＼ 新しいグラフィックパネル登場 ／

テルミス



POINT テルミスのメリット

●スタイリッシュ

ファブリックのしなやかさだけでなく、照明の反射が無いためメディアの見栄えを損ないません。
ファブリック特有の風合いをお楽しみいただけます。

●コストダウン

ウッドラックやシートメディアと違い、折りたたんで輸送できるので輸送費もリーズナブルです。
フレームメディア交換も施工レスですので、気軽に交換可能です。

●メディア交換が楽

ファブリックの取付には特別な職人でなくてもどなたでも簡単に取り付けることができます。

●環境にやさしい

フレームには再生可能なアルミを使用。
ファブリックはポリエステル100% 素材で焼却時にも有害物質をだしません。

メディアの交換

メディアはどなたでも簡単に交換ができます。
フレーム四方の溝にファブリックをはめ込むだけなので、専門の工具は不要です。

LED照明

テルミスのLED照明はバックライト方式とサイドライト方式の2種類を用途に応じて選んでいただけます。

見てみて！ こんな感じになります！

［ 施工例 ］

スタンド

スタンド

サスペンド

フック

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン5STEP!**

① モデルを選ぶ

☐ TM70 シリーズ

70mm

☐ TM15 シリーズ

15mm

② 仕様を選ぶ

☐ 片面　☐ 両面

☐ LEDなし　☐ LEDあり

☐ スタンド　☐ サスペンド

☐ フック

※LEDの配置は指定できません。

② 仕様を選ぶ

☐ 片面

LEDなし

壁掛け

③ 生地を選ぶ

☐ トロマット ※TM15シリーズのみ　☐ スエード ※TM15シリーズのみ　☐ ツイル ※TM15シリーズのみ　☐ ファイン　☐ シルキー

④ プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット (　　) 枚

⑤ サイズを選ぶ

ヨコ＿＿＿＿mm ×タテ＿＿＿＿mm

定番サイズ　☐ 600×900mm　☐ 900×600mm　☐ 600×1600mm

☐ 1600×600mm　☐ 900×2000mm

その他

オプション

着せ替えシート　☐ あり　☐ なし

※TM70シリーズのみ

＼ お客様が楽しくなるような空間づくり ／

バナースタンド

POINT **バナースタンドのメリット**

●自立するので使いやすい！

ロードサイド店舗や、展示会に
ぴったり、車からも見えやすい。

●販促・PR効果抜群！

訴求面が大きいので
アピール度が抜群です。

●用途に合わせて選べる

屋外用・屋内用、両面や片面が
選べます。

見てみて！こんな感じになります！

［ 施工例 ］

ブース前に!

イベント告知に！

店舗の目印に！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

- ☐ シルク　(　　)枚　色数＿＿＿色
- ☐ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚
- ☐ ラテックスプリント　(　　)枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ＿＿＿＿×タテ＿＿＿＿mm　※掲示器具によりテンプレートがございます。

③ 生地を選ぶ

☐ ポンジ　☐ トロピカル　☐ トロマット　☐ スエード
☐ サテン　☐ 遮光ツイル　☐ 遮光スエード　☐ ターポリン

④ 仕立てを選ぶ

☐ 左右ヒートカット　☐ 左右三巻　☐ 四隅ハトメ

※掲示器具により仕立てが決まります。

⑤ 掲示器具セットを選ぶ

☐ あり　☐ なし　※セット不可の掲示用品がございます。

⑥ 防炎加工を選ぶ

☐ あり　☐ なし　※一部防炎加工のできない生地がございます。

様々な特徴を持つバナースタンドをラインナップ

タペストリー式バナー　屋内　片面　高さ調整

HTバナーI

Iタイプ

2種高さの展開が可能なタペストリータイプ。



バナー表示サイズ：
W600タイプ W600×H1,500 or 2000mm
W900タイプ W900×H1,500 or 2000mm
本体重量：
W600タイプ 0.7kg　W900タイプ 0.8kg
専用袋付

ハトメ式バナー　屋内　片面　高さ調整

HTバナーX

Xタイプ

スタンダードな屋内向けバナー。
高級感のあるブラックカラータイプ。



バナー表示サイズ：
W450〜600×H1600〜1800mm
本体重量：1.3kg　専用袋付

ハトメ式バナー　屋外　屋内　片面　両面　高さ調整

HTバナーTANK

屋外両面タイプ

注水式で安定感のあるバナー。



バナー表示サイズ：
W450〜700×H1500〜1800mm
本体重量：2.3kg　（注水容量：約15L）

タペストリー式バナー　屋内　片面　高さ調整

HTバナーBS

Iタイプ

高さ調整可能な簡易バナースタンド。



バナー表示サイズ：
W600×H1200〜1800mm
本体重量：2.2kg
専用キャリーバッグ付

タペストリー式バナー　屋内　片面　高さ調整

HTバナーBSX45・60・90

Xタイプ

スタイリッシュなバナースタンド。



バナー表示サイズ：
45タイプ W450×H1,500 〜1,800mm
60タイプ W600×H1,500 〜1,800mm
90タイプ W900×H1,500 〜1,800mm
本体重量：
45タイプ 2.1kg　60タイプ 2.2kg
90タイプ 2.4kg
専用キャリーバッグ付

タペストリー式バナー　屋内　両面　高さ調整

HTバナーBSW

屋外両面タイプ

応用範囲が広い両面タイプの
バナースタンド。



バナー表示サイズ：
W600×H1200〜1800mm
本体重量：2.7kg
専用キャリーバッグ付

ロールアップバナー　屋内　片面　高さ調整

HTロールバナーⅡ600

屋外片面タイプ

組み立て、収納が簡単で高さ調整も可能な
スタイリッシュバナー。



バナー表示サイズ：W600×H1540〜1850mm
本体：アルミシルバー／アルマイト仕上
本体重量：2.0kg　専用キャリーバッグ付

ロールアップバナー　屋内　片面　高さ調整

HTロールバナーⅡ850

屋内片面タイプ

組み立て、収納が簡単で高さ調整も可能な
スタイリッシュバナー。

■カラー
シルバー
黒色

バナー表示サイズ：W850×H1510〜2000mm
本体：アルミシルバー／アルマイト仕上
本体重量：3.0kg　専用キャリーバッグ付

ロールアップバナー　屋内　片面　高さ調整

HTロールバナーⅡ1200

屋内片面タイプ

組み立て、収納が簡単で高さ調整も可能な
スタイリッシュバナー。



バナー表示サイズ：W1200×H1510〜2000mm
本体：アルミシルバー／アルマイト仕上
本体重量：4.0kg　専用キャリーバッグ付

ロールアップバナー　屋内　片面　高さ調整

HTロールバナーNext

屋内片面タイプ

一番人気の片面屋内タイプ。バナーを直接
取り付けられて簡単です。高さも自由に調整
可能です。



バナー表示サイズ：W840×H820〜2400mm
本体：アルミシルバー／アルマイト仕上
本体重量：5.0kg　専用キャリーバッグ付

ロールアップバナー　屋内　片面　両面

HTロールバナーTW

屋内両面タイプ

両面仕様でも軽量で持ち運びが楽。
シャープなデザイン。



バナー表示サイズ：W840×H1,800mm
本体：アルミシルバー／アルマイト仕上
本体重量：6.2kg　専用キャリーバッグ付

ロールアップバナー　屋外　屋内　片面　両面

HTロールバナーTWタフ

屋外両面タイプ

支柱のスプリング構造により風を受けても
倒れにくいバナースタンドの決定版！





バナー表示サイズ：W840×H1800mm
本体：アルミシルバー／アルマイト仕上
本体重量：8.0kg　専用キャリーバッグ付

＼ お客様が楽しくなるような空間づくり ／

インタビューボード

POINT

インタビューボードのメリット

●簡単設置

壁面や専用器具に取付るだけで
本格的な空間が作れます。

●生地繋ぎ不要

縫い繋ぐ事無く1枚もので
プリントすることもできます。
※一部例外もございます。

●持ち運び簡単

たたんで持ち運びできるので
収納もラクラク。

インタビューボード取付器具例（他の器具もございます。詳しくはお問い合わせください）

W1800タイプ

使用パターン

本体材質：アルミ、スチール
本体重量：5.3kg
キャリアバック重量：2.4kg
幕表示サイズ：W1800×H800～2100mm
本体：W1800×H880～2210×φ300mm

W2400タイプ

使用パターン

本体材質：アルミ、スチール
本体重量：5.6kg
キャリアバック重量：2.4kg
幕表示サイズ：W2400×H800～2100mm
本体：W2400×H880～2210×φ300mm

W3000タイプ

使用パターン

本体材質：アルミ、スチール
本体重量：9kg
キャリアバック重量：2.4kg
幕表示サイズ：W3000×H800～2100mm
本体：W3000×H880～2210×φ300mm

この他にも別注でサイズ変更ができます。詳しくはお問い合わせ下さい。

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

- □ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚
- □ ラテックスプリント　(　　)枚

② サイズを選ぶ

- □ ヨコ＿＿＿＿×タテ＿＿＿＿mm　※横サイズは取付器具により異なります

③ 生地を選ぶ

- □ トロマット(定番)　□ ターポリン

④ 仕立てを選ぶ

- □ 左右ヒートカット　□ 左右三巻

⑤ 仕立て補足

棒袋　□ あり (□上／□下 ＿＿＿mm幅の棒袋)　□ なし

マジックテープ加工　□ あり　□ なし　※取付器具により仕立てが異なります。

⑥ 防炎加工を選ぶ

- □ あり　□ なし　※一部防炎加工のできない生地がございます。

W4000タイプ

使用パターン

本体材質：アルミ、スチール
本体重量：9.6kg
キャリアバック重量：2.4kg
幕表示サイズ：W4000×H800～2100mm
本体：W4000×H880～2210×φ300mm

[オプション]

エクステンションバー

2700mmまでのばせるエクステンションバーが新登場

ご使用時の注意点

- 延伸パーツ装着時の幕表示サイズの高さはH1,400mm～2,700mmです。
- 延伸パーツ装着時は倒れる可能性がありますので、両面の使用は避け、円形ベースに必ず注水ウエイトなどのウエイト(重し)を置いて下さい。
- ウエイトを支柱に通して使用する場合、幕サイズの高さはウエイトの高さ分、短くして下さい。

スタンドウエイト

ポリペース(注水ウエイト)

＼＼ お客様が楽しくなるような空間づくり ／／

Aクイックバナー

POINT

Aクイックバナーのメリット

●のぼりのデザインを使用できます

のぼりを半分に折ったサイズで
取付可能！

●設置が簡単

男女年齢問わず組立簡単。
持ち運び楽々！

●収納性が抜群

宅急便で発送が可能です。
小さくコンパクトに折り畳みが可能。
持ち運びに便利な収納袋も付属しています。

見てみて！ こんな感じになります！

［ 施工例 ］

Aクイックバナーの組み立て方



本体を組み立てます。
真ん中のパイプが立っているパーツの底面にある、十字状留め具を、カチッと音がなるまで確実にはめ込んでください。

３本のパイプを差し込み、それぞれの先端にパイプキャップを取り付けます。

メディア（のぼり）を図のように取り付け、ハリが出るように真ん中のパイプの高さを調節します。高さが決まりましたら、チチを固定するため、その上からバッカを４箇所に取り付けてください。

本体寸法（W600×H1,800mmのメディアを設置時）：約W620×H935×D610mm

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン5STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ **インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)**　(　　)枚

② メディアサイズ

ヨコ_____mm ×タテ_____mm　　600 ×1800mm(推奨)

※横幅は600mmが推奨となります。

本体寸法(W600×H1,800mmのメディアを設置時):約W620×H935×D610mm

③ 生地を選ぶ

☐ **ポンジ**　☐ **トロピカル**　☐ **エステルスラブ**　☐ **エコ不織布**

④ 防炎加工を選ぶ

☐ **あり**　☐ **なし**　※一部防炎加工のできない生地がございます。

⑤ フレームを選ぶ

☐ **あり**(□白/□黒)　☐ **なし**

別売りパーツ

バリウエイト

[推奨設置個数]
スモールフレーム:2個以上
ミドルフレーム:2個以上
ラージフレーム:4個以上

屋内外での
設置固定用に!

※画像はイメージです。

＼ 布のバナーが「看板」に変身! ／

バナーフレーム

POINT バナーフレームのメリット

●運びやすい軽量フレーム

金属パイプと樹脂パーツの組み合わせなので軽量です。移動もラクラク。

●低コスト

看板設置と比べて布の取付だけなので低コストで設置できます。

●張り替えも簡単

フレームとメディアは付属のスプリングで固定するだけなので簡単に付け替えが可能です。



スモールフレーム
部材：W960×H900×D900mm



ミドルフレーム
部材：W960×H2000×D1000mm



ラージフレーム
部材：W4000×H900×D900mm

取り付けイメージ

スタンダード



ストレートで使いやすい形です。

日除け幕風



スプリングが伸びるので斜めにかけることも可能です。

テント風



前と後ろの両面設営が出来ます。（二枚分のサイズが必要です。）

あると便利

※画像はイメージです。

バリウエイト

［推奨設置個数］
スモールフレーム：2個以上
ミドルフレーム：2個以上
ラージフレーム：4個以上

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

□ インクジェット（　　）枚　□ ラテックス（　　）枚

② 生地を選ぶ

□ トロマット　□ ターポリン

③ フレーム色を選ぶ

□ホワイト　□ブラック

④ フレームを選ぶ

□ スモールフレーム　□ ミドルフレーム　□ ラージフレーム

⑤ 仕様を選ぶ

スモールフレーム	ミドルフレーム	ラージフレーム
□ スタンダード ヨコ700×タテ700mm	□ スタンダード ヨコ800×タテ1780mm	□ スタンダード ヨコ3900×タテ720mm
□ 日除け幕風 ヨコ700×タテ900mm	□ 日除け幕風 ヨコ800×タテ1810mm	□ 日除け幕風 ヨコ3900×タテ810mm
□ テント風 ヨコ700×タテ1850mm	□ テント風 ヨコ800×タテ3900mm	□ テント風 ヨコ3900×タテ1830mm

※各種テンプレートがございます。詳しくはお問い合わせください。

⑥ 防炎加工を選ぶ

□ あり　□ なし　※一部防炎加工のできない生地がございます。

＼ あるとないとじゃ大違い ／

テーブルクロス

POINT テーブルクロスのメリット

●企業・商品イメージのUPに

展示会やイベントで商品を
引き立てるだけでなく、
ブースのイメージアップに。

●荷物の目隠しに

机をカバーできるので
机の下のスペースを目隠しできます。

●簡単設置

かさばらず持ち運びラクラク
設置もカンタン繰り返し使えるので経済的。

参考 一般的な折りたたみ会議用テーブル



※上記以外にも、ワイドタイプ（奥行き900mm）なども展示会などでよく使用されます。

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン7STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット(ダイレクトプリント・昇華転写プリント)　(　　)枚

☐ ラテックスプリント　(　　)枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ＿＿＿＿×タテ＿＿＿＿mm

[参考]
机サイズ：横幅1800×奥行き450〜900×高さ700㎜の時
BOXタイプ　W1800×D450〜900×H700㎜
フラットタイプ　W3200×H1400㎜、W3800×H1700㎜
※机サイズにより変わります。

最適なサイズを知りたい方はテーブルサイズをこちらへ記入

☐ 幅＿＿＿＿mm　奥行＿＿＿＿mm　高さ＿＿＿＿mm

③ 生地を選ぶ

☐ トロピカル　☐ トロマット　☐ ターポリン

④ 仕立てを選ぶ

フラットタイプ

☐ 四方ヒートカット　☐ 四方三巻

BOXタイプ

☐ 箱型縫製

※使用する机サイズぴったりに製作いたします。
他の机への流用が難しくなります。

⑤ 付属品を選ぶ

テーブルストッパー

☐ あり　☐ なし

⑥ 防炎加工を選ぶ

☐ あり　☐ なし　※一部防炎加工のできない生地がございます。

⑦ 撥水加工を選ぶ

☐ あり　☐ なし　※防炎加工との併用はできません。

＼ 並べるだけで集客力UP! ／

イスカバー

POINT イスカバーのメリット

●イメージのUPに

展示会やイベントで
流動客にアピールします。

●装飾として

イベント会場の装飾として
デザイン感の統一に。

●簡単設置

かさばらず持ち運びラクラク
設置もカンタンで、繰り返し
使えて経済的。

バイアスで三辺約10mm程度隠れます。

ノーマル



ハーフ



印刷と生地について



パイプイス用
装着イメージ

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

□ インクジェット(昇華転写プリント)　(　　)枚

② 形・サイズを選ぶ

□約450×600mm　□約450×610mm　□約474×624mm　□約460×630mm　□約480×650mm

□約450×390mm　□約460×380mm　□約480×400mm

最適なサイズを知りたい方はイスの背もたれサイズをこちらへ記入　※形状・仕様によりサイズが変わります。

□ 幅＿＿＿＿mm　厚み＿＿＿＿mm　高さ＿＿＿＿mm

③ 生地を選ぶ

□ スムース(定番)　□ サテン

④ バイアスカラーを選ぶ

※カラーはイメージです。
※シルバー、ゴールドは別途費用がかかります。

□ピンク　□薄ピンク　□レッド　□オレンジ　□スカイブルー　□イエロー　□グリーン　□ライトグリーン

□ブラック　□ブラウン　□ブルー　□ネイビー　□ホワイト　□パープル　□シルバー　□ゴールド

⑤ 背面生地を選ぶ

※カラーはイメージです。

□ピンク　□薄ピンク　□レッド　□オレンジ　□スカイブルー　□イエロー　□グリーン　□ライトグリーン

□ブラック　□ブラウン　□ブルー　□ネイビー　□ホワイト

⑥ 防炎加工を選ぶ

※一部防炎加工のできない生地がございます。

□ あり　□ なし

＼ シーンに応じて種類を選択可能 ／

フロアマット

シートタイプ

シートタイプ



起毛タイプ

POINT フロアマットのメリット

●床を販促スペースに

新しい訴求面として
“床”が注目されています。

●設置が簡単

床に敷くだけなので手間いらず
玄関だけでなく、展示物の前に敷いても◎

●繰り返し使える

シートタイプは水洗いが可能なので
長く繰り返し使えます。

見てみて！こんな感じになります！

［ 設置例 ］

注意喚起に!

案内・誘導に！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン5STEP!**

① タイプを選ぶ

シートタイプ

※画像はエンボス通常タイプです。

フルカラータイプ

起毛タイプ

② サイズを選ぶ

シートタイプ

定番サイズ

- ☐ ヨコ450×タテ600mm
- ☐ ヨコ600×タテ800mm
- ☐ ヨコ700×タテ1500mm
- ☐ ヨコ900×タテ1200mm
- ☐ ヨコ300×タテ800mm
- ☐ (　　)×(　　)mm

最大サイズ
ヨコ3000×タテ1800mm

フルカラータイプ

定番サイズ

- ☐ ヨコ450×タテ600mm
- ☐ ヨコ600×タテ800mm
- ☐ ヨコ700×タテ1500mm
- ☐ ヨコ900×タテ1200mm
- ☐ (　　)×(　　)mm

最大サイズ
ヨコ8000×タテ1600mm

起毛タイプ

定番サイズ

- ☐ ヨコ450×タテ600mm
- ☐ ヨコ600×タテ800mm
- ☐ ヨコ700×タテ1500mm
- ☐ ヨコ900×タテ1200mm
- ☐ (　　)×(　　)mm

最大サイズ
ヨコ3500×タテ1500mm

③ カラー・枚数を選ぶ

- シートタイプ ☐ インクジェットによりフルカラー (　　)枚
- フルカラータイプ ☐ インクジェットによりフルカラー (　　)枚
- 起毛タイプ ☐ 特色23色 (　　)枚
  ※カラーチャートあり。お問い合わせください。

④ 仕様を選ぶ

シートタイプ

- ☐ エンボス小
- ☐ エンボス通常

フルカラータイプ

- ☐ 厚さ10mm
  ※縁切りっぱなし

起毛タイプ

- ☐ 厚さ5mm
- ☐ 厚さ6mm

⑤ 裏地を選ぶ

シートタイプ

- ☐ ゴム

※変形カットできます。

フルカラータイプ

- ☐ フェルト(屋内向け)
- ☐ ゴム(屋外向け)

起毛タイプ

- ☐ ゴム
- ☐ 縁(0、5、10、20mm)

※起毛マットは水洗いはオススメできません。ラバーマットは水洗いできてメンテナンス簡単。

＼ 視線を集める床面ツール ／

フロアシート

POINT **フロアシートのメリット**

●レジ待ちのトラブル解消に

貼るだけでトラブル減少、
忙しいスタッフの方の業務軽減に。

●窓口など施設の案内に

一度貼ると長期の使用も可能です。
表面を拭くだけの簡単なメンテナンスなので、
誘導サインなどにも使えます。

●注意喚起や誘導に

施工不要で簡単に貼り付けられます。
費用を抑えることでちょっとした案内にも
使えます。

ご希望の形で
作成が可能です

見てみて！こんな感じになります！

［ 設置例 ］

誘導の際に！

注意喚起に！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン4STEP!**

① シールタイプを選ぶ

□ 再剥離シール

床・壁面に短期使用。約1年程度が目安。
剥離が簡単に行えます。
エアーが入りにくいシートですので、
施工が簡単です。

□ 裏面マトリクスシール

床面にて長期使用。耐久性は約2~3年程度。
表面にラミネート加工あり。
貼り付け後約2ヶ月で接着が強力になるため、
短期での使用には向いていません。



② プリント方法・枚数を選ぶ

□ インクジェットフルカラー　(　　)枚

③ サイズを選ぶ

□ ヨコ＿＿＿＿×タテ＿＿＿＿mm

※最大サイズ 約1.1m×20m まで

④ 表面ラミネートを選ぶ

□ マットラミネート　□ グロスラミネート　□ エンボスラミネート



※屋内用のシートとなります。

簡単装飾8種セット

❶タペストリー
壁面に大きく指示できるので目に止まりやすく、よく目立ちます
➡P33へ

❷インタビューボード
パイプを通してロックするだけ！従来品よりはるかに取りつけ取りはずしが楽です
➡P45へ

❸のぼり
動きのあるのぼりは、遠くからでも目に入ります！
➡P7へ

❹ミニのぼり
受付やレジ前など、限られたスペースで告知ができます！
➡P23へ

❺テーブルクロス
展示会やイベントで商品を引き立てるだけでなく、ブースのイメージアップに
➡P51へ

❻イスカバー
展示会やイベントで流動客にアピールします
➡P53へ

❼バナースタンド
室内向けのアピールなので、スペース入り口にオススメ！遠くからでも見えやすい！
➡P41へ

❽フロアマット・シート
新しい訴求面として“床”が注目されています
➡P55・P57へ

応援特集

❶ガーランド
取付けるだけで華やかになります。
➡P66へ

❷テント
短期間のイベントやセールスプロモーションに大活躍！
➡P71へ

❸バンダナ
個人用の他、イベント、お祭り、地域や学校行事はもちろん、業販卸、飲食店用三角巾としても使えます。
➡P66へ

❹オリジナルプリント
チームロゴや学校、会社名などを入れることでお揃いのTシャツで一致団結できます。
➡P67へ

❺腕章
誘導や選挙にかかせません
➡P64へ

❻はちまき
運動会や体育祭でのチーム分けや、受験勉強をする時などに。気合を入れる際に。
➡P65へ

❼ゼッケン
ボランティアやイベントをされる企業・団体向けに。
➡P65へ

❽タオル
オリジナルの名入れやチームタオルでメンバーのモチベーションUPに！
➡P61へ

❾ハッピ
広告を着て歩けるハッピは宣伝効果抜群です
➡P69へ

❿たすき
肩から掛けることで、役割の明瞭化に。選挙などにも。
➡P63へ

＼ 様々なシチュエーションに使えます ／

タオル

POINT

タオルのメリット

●色々な用途に

運動・お散歩に、ファングッズ、ノベルティ、
プレゼントなど幅広く使えます。

●印刷がきれい

ふちまできれいに印刷が出来ます。
人物写真もOK。

●小ロットもOK

インクジェットだから小ロットもOK！
もちろん大ロットも対応可能です。

●サイズが豊富

ミニタオルからベンチタオルまで、
色々なサイズが選べます。

プリントは
フチまでしっかり！

見てみて！こんな感じになります！

［ 設置例 ］

運動・お散歩に！



ファングッズに！



ノベルティに！

プレゼントに！

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン2STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット(昇華転写プリント)　(　　)枚

② サイズを選ぶ

☐ ベンチタオル	約ヨコ2000×タテ900mm
☐ バスタオル	約ヨコ1250×タテ600mm
☐ マフラータオル	約ヨコ1100×タテ200mm
☐ スポーツタオル	約ヨコ1100×タテ400mm
☐ フェイスタオル	約ヨコ800×タテ330mm
☐ ミニタオル	約ヨコ200×タテ200mm
☐ (　　)×(　　)mm	

その他

オプション

両面印刷　☐ あり　☐ なし

※サイズによって対応できないものもございます。

サイズ感イメージ



＼ 主役にも脇役にも必要な存在 ／

たすき

POINT **たすきのメリット**

●素材が選べる

用途に合わせて、
ポリエステル・ビニールなど
様々な素材から選べます。

●あらゆる活動に

交通誘導や選挙に
かかせません。

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン5STEP!**

① **プリント方法・枚数を選ぶ** □ インクジェット □ 顔料プリント (　　)枚

② **サイズを選ぶ**

選挙・イベントタスキ　定番サイズ　□ 100×1500mm　□ 140×1500mm　□ 180×1500mm

駅伝・スポーツイベント　□ 60×1800mm

□ その他のサイズ　ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm

③ **生地を選ぶ** □ トロマット □ ターポリン

④ **仕立てを選ぶ** □ 輪仕立て □ 1本仕立て

⑤ **オプションを選ぶ** ズレ防止ピンホール・安全ピン □ あり □ なし

＼ 役割の明確化に ／

腕章

POINT **腕章のメリット**

●役割分けに

イベント時の役割分けに
便利です。

●素材が選べる

用途に合わせて、反射素材・
綿・ポリエステル・ビニールなど
様々な素材から選べます。

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン5STEP!**

① **プリント方法・枚数を選ぶ**
☐ インクジェット　☐ 顔料プリント
☐ 刺繍 （糸色はお問い合わせください）　（　　）枚

② **サイズを選ぶ**
定番サイズ ☐ 90×390mm
☐ その他のサイズ　ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm

③ **生地を選ぶ**
インクジェット
☐ ポンジ　☐ ターポリン　☐ トロピカル　☐ ビニール　☐ 帆布
顔料プリント
☐ シャーク

④ **仕立を選ぶ**
☐ 四方ヒートカット　☐ 四方三巻　☐ 半折袷

⑤ **取付方法を選ぶ**
☐ マジックテープ加工　☐ 安全ピン加工：豆ハトメ
☐ 安全ピン加工：ループ加工　☐ ビニールカバー

＼ スポーツイベントの必需品 ／

ゼッケン・はちまき

ゼッケン

① プリント方法・枚数を選ぶ
□ インクジェット □ 顔料プリント ( ) 枚

② サイズを選ぶ □ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm
定番サイズ □ 100×200mm □ 200×240mm

③ 生地を選ぶ
インクジェット □ ポンジ □ トロピカル
顔料プリント □ シャーク やや厚手で、柔らかく風合いのある生地です

④ 仕立を選ぶ
□ 四方ヒートカット □ 四方三巻

⑤ 形状を選ぶ



□ 紐なしゼッケン □ くっつきゼッケン □ 紐付きゼッケン
※受け側にもマジックテープ加工が必要です。

はちまき

① プリント方法・枚数を選ぶ
□ インクジェット □ 顔料プリント
□ 刺繍 （糸色はお問い合わせください） ( ) 枚

② サイズを選ぶ □ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm
定番サイズ □ 40×850mm □ 40×1100mm □ 40×1500mm

③ 生地を選ぶ
インクジェット □ ポンジ □ トロピカル
顔料プリント □ シャーク

④ 仕立を選ぶ
□ 四方ヒートカット □ 四方三巻

デザインについて
2.5cm以内におさめる（文字などを入れる場合）

先染めの色生地もお選びいただけます

＼ シーンに応じて種類を選択可能 ／

バンダナ・ガーランド

バンダナ

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット　☐ 顔料プリント（　　）枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm

定番サイズ
☐ 430×430mm
☐ 530×530mm
☐ 500×500mm
☐ 700×700mm

③ 生地を選ぶ

☐ コンパス　☐ シャンタン
☐ キャンブリック　☐ 綿ローン

ガーランド

※画像はイメージです。

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット（　　）枚

② サイズを選ぶ

☐ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm

定番サイズ
☐ 200×300mm　☐ 280×410mm
☐ 400×600mm

③ 形状を選ぶ

☐ 四角　☐ ホームベース型　☐ 三角

④ 生地を選ぶ

☐ ポンジ　☐ ターポリン

⑤ 仕立てを選ぶ

☐ 棒袋　☐ チチ　☐ ハトメ　間隔＿＿＿＿mm

⑥ ひもの有無を選ぶ

☐ あり　☐ なし

＼ 思いのままにつくる ／

オリジナルプリント

POINT オリジナルプリントのメリット

●様々な行事に活躍でき記念品に

体育祭、文化祭、部活動、イベントなどの際に、オリジナルプリントウェアで揃えると
同じチーム、グループ、クラスで仲間意識が高まります。

●アイディア次第で個性の光るアイテム

オリジナルプリントウェアの制作にあたっては、作り方のアイディア次第で
無限の可能性があります。個性の光るアイテムに仕上げる事ができます。

●個性的にいくならオリジナルプリントウェアがおすすめ

市販されているウェアでは「物足りない」「つまらない」「盛り上げたい」、
そう感じている方にオリジナルプリントウェアの制作はお勧めです。

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン5STEP!**

① プリント方法を選ぶ

☐ シルク印刷　色数 ＿＿＿色　☐ インクジェット(昇華転写プリント)

② プリント箇所を選ぶ

☐ 1か所　☐ 2か所　☐ 3か所

☐ 4か所　☐ 5か所　☐ フルカラー

③ 種類を選ぶ

☐ Tシャツ　☐ ポロシャツ　☐ スウェット

☐ パーカー　☐ キャップ　☐ マスク

④ 枚数・サイズを選ぶ

☐ SS(　　)枚　☐ S(　　)枚　☐ M(　　)枚

☐ L(　　)枚　☐ XL(　　)枚　☐ XXL(　　)枚

※展開サイズはウェアによって異なります。

⑤ ウェアカラーを選ぶ

＿＿＿＿＿＿＿色　※ウェアにより展開カラーが異なります。

＼＼ お祭り騒ぎのキャンペーンに!! ／／

オリジナルハッピ

本染めのハッピから
インクジェットのハッピなど
オリジナルで製作出来ます。

POINT

オリジナルハッピのメリット

●目立つ

広告を着て歩けるハッピは
宣伝効果抜群です。
おそろいで作ればさらに効果アップ。

●小ロットから対応可能

1枚から大ロットまで
対応可能。

デザインレイアウトイメージ



表側のソデと後身頃は180度回転した状態でプリントします。
絵柄の繋がりにご注意ください。

※WEBよりテンプレートのダウンロードが可能です。

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン**

□ 本染め（反応染め）

・長期間使用する　・裏抜けしたハッピを作りたい　・汚れたら洗濯可能



生地を選ぶ

□ 天竺　□ シャークスキン
□ ブロード　□ カツラギ

シャークスキン：表面がデコボコした風合いになり、ハッピにはよく使用される生地

（　　）枚

□ 顔料プリント

・耐久性が強いハッピを希望　・摩擦に弱く、洗濯は不向き　・デザインが裏抜けしにくい



生地を選ぶ

□ 天竺　□ シャークスキン

（　　）枚

□ インクジェット（昇華転写プリント）

・柄が複雑なものも製作可能　・写真の印刷も可能



生地を選ぶ

□ トロピカル　□ サテン
□ スエード　□ トロマット
□ ツイル　□ エステル帆布

（　　）枚

トロマット：光沢を抑えた程よい厚みのポリエステル生地です。人気の生地で色々なシーンでご活用頂ける生地
スエード：生地の光沢が有り柔らかいのが特徴です。イベント用等に最適な生地
エステル帆布：綿生地のような風合いのある生地

その他　オプション

○発注の際、ご指定に応じます。



□ 肩裏（当て布）

□ 袖裏（縫付）

□ オーバーロックミシン（裏地）

＼ お店に不可欠！ ／

テント

POINT テントのメリット

●イベント等に

短期間のイベントや販促に大活躍！
設置・撤去が簡単でスムーズな運営が可能です。一体化のコンパクト設計で管理も簡単です。

●防災、救護用として

緊急を要する災害時には、対策本部や救護所などを設置するのに、迅速な対応が求められます。様々な場面でご使用いただけるラインナップを揃えております。

●学校などの日陰スペースとして

屋外で活動する際の紫外線対策として活用できます。熱中症対策としても活用が可能です。



下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン2STEP!**

① 枚数・サイズを選ぶ

使用人数目安：大人1〜6人 ※最適な用途：受付、現地案内所など
☐ 1.8×1.8m ☐ 1.8×2.7m ☐ 1.8×3.6m

使用人数目安：大人4〜8人 ※最適な用途：フリーマーケットなど
☐ 2.4×2.4m ☐ 2.4×3.6m ☐ 2.4×4.8m

使用人数目安：大人6〜12人 ※最適な用途：救護訓練、運動会など
☐ 3×3m ☐ 3×4.5m ☐ 3×6m

(　　)枚

② 天幕を選ぶ

標準カラー
☐白 ☐黒 ☐青 ☐赤 ☐黄 ☐緑 ☐オレンジ
☐ピンク ☐青／白 ☐赤／白 ☐黄／白 ☐緑／白 ☐4色

オプションカラー
☐深緑 ☐黄緑 ☐OD色 ☐紺 ☐水色

※大きさにより異なります。※オリジナルプリント、名入れできます。

＼ 応援の必需品 ／

組み立て式メガホン

POINT **組み立て式メガホンのメリット**

●折りたたんでコンパクト収納

使うまでたたんでおけるので
持ち運びが楽です！

●丈夫で長持ち！PP製

紙メガホンより丈夫な素材なので
安心して使えます！

●組み立てカンタン！

ボタンをいくつか留めるだけで
組み立てOK！

●両面オリジナル印刷OK！

企業広告と応援グッズを
同時にこなせます！

2WAYメガホン

サイズ：約400×310mm
材質：PP梨地シート
厚さ：0.4mm厚
印刷：UVオフセット印刷

くるっとメガホン

サイズ：約412×329mm
材質：PP透明シート
厚さ：0.4mm厚
印刷：UVオフセット印刷



2WAYメガホンの使い方



1 2WAYメガホンが輪になるように、上のボタンを取り付けます。

2 作った輪に手を通し、内側のボタンを持ちます。反対側の手で残った外側のボタンも持ちます。

3 外側のボタン2WAYメガホンのセンターに向けてぐるりと回します。その後、内側のボタンをセンターにある穴に合わせます。

4 持っているボタンを合わせて、2WAYメガホンが完成します。

下の穴から紐を通して、首から下げることができます。※紐はオプションです。

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン2STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ **くるっとメガホン**（片面印刷）（　　）枚

☐ **2WAYメガホン**（両面印刷）（　　）枚

② オプションを選ぶ

首紐　☐ **あり**　☐ **なし**

組み立て方はこちら

＼ フルカラーでオリジナルに空間を演出 ／

ロールスクリーン

POINT **ロールスクリーンのメリット**

●防炎加工

室内使用に安心な防炎加工です。

●無臭

独特の臭いがない特殊インクを使用しています。

●高い耐候性

長期の使用にも耐えうる品質です。

見てみて！こんな感じになります！［施工例］



日除け用

窓際の日除け用にお使いいただけます。



間仕切り用

室内や、席間の間仕切りにおすすめです。



目隠し用

トイレ用品など、備品を収納するスペースの目隠しに。

取付方法とサイズの測り方

天井付



窓枠の内側のサイズを測ります

正面付



窓枠の外側のサイズを測ります

操作器具の種類

チェーン式



チェーンを引いた分だけ生地の上げ下げができます。

プルコード式



プルコードを引いた分だけ生地が下がり、少し引いて手を放すと、生地が自動で巻き上がります。

IT'S EASY! HOW TO ORDER

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン6STEP!**

① プリント方法・枚数を選ぶ

☐ インクジェット　（　　）枚

② 生地を選ぶ

☐ トロマット　☐ ターポリン　☐ メッシュターポリン

☐ ロールスクリーン用トロマット

③ 取付部品を選ぶ

☐ 正面付　☐ 天井付

④ サイズを選ぶ

☐ 仕上り幅＿＿＿mm　☐ 仕上がり丈＿＿＿mm

※設置場所が窓枠の外側と内側で寸法が変わります。ご注意ください。

⑤ 操作器具を選ぶ

☐ チェーン式　☐ プルコード式

⑥ 仕立てを選ぶ

☐ パイプ仕立　☐ 棒袋仕立て

＼ 用途に合わせて作成できるオリジナルの壁紙 ／

壁紙

POINT **壁紙のメリット**

●F☆☆☆☆認定

ホルムアルデヒド等級最上位規格を取得しています。

●防火認定

室内使用に安心な防火認定済の商品です。

●耐久性

長期の使用にも耐えうる品質です。

壁紙サイズの測り方

A 窓や扉のない壁面

窓や扉のない壁面を図る場合は、単純に幅と高さを測るだけです。
巾木が設置されている場合、巾木の部分は寸法にいれなくてかまいません。



B 窓や扉のある壁面

窓や扉のある壁面の場合、Aで採寸した寸法に加え右記の図の矢印部分も採寸してください。



データ作成の注意点



貼り合わせ起点より片方に貼り合わせのため
2cmほど余分に作成します

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン4STEP!**

① **プリント方法・枚数を選ぶ** □ インクジェット ( ) 枚

② **サイズを選ぶ** □ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm

③ **メディアを選ぶ** □ プレーンタイプ □ 平織タイプ □ スタッコタイプ

④ **オプションを選ぶ** □ 抗菌加工付メディア □ 消臭加工付メディア

＼ シーンに応じて種類を選択可能 ／

ファブリックパネル

POINT ファブリックパネルのメリット

●世界に一つだけのオリジナルグッズ

写真やイラストでの作成が可能です。
※画像に著作権許諾が必要な場合は、許諾証明書等のご提示を求める場合がございますので、ご了承願います。

●自由に選べるサイズ

定番の2サイズ以外にも自由なサイズで作成できます。
シーンに合わせてお選びください。

●ノベルティにもおススメです

一味違った販促品や記念品に。

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン3STEP!**

① **プリント方法・枚数を選ぶ**

□ インクジェット　（　　）枚

② **サイズを選ぶ**　□ ヨコ＿＿＿＿×タテ＿＿＿＿mm

定番　□ 300×300mm　□ 200×200mm

③ **生地を選ぶ**

□ トロマット

＼ シーンに応じて種類を選択可能 ／

クッション

POINT **クッションのメリット**

●世界に一つだけのオリジナルグッズ

写真やイラストでの作成が可能です。
※画像に著作権許諾が必要な場合は、許諾証明書等の
ご提示を求める場合がございますので、ご了承願います。

●選べるサイズは10種類

10種類のサイズをお選びいただけます。
シーンに合わせてお選びください。

●ノベルティにもおススメです

一味違った販促品に。

ファスナーレス

背面から中綿を
取り出すことができます。
表地を洗うことが
できます。

デザインサンプル

下記の質問にお答えいただくだけで、**ご注文はカンタン3STEP!**

① **プリント方法・枚数を選ぶ** □ **インクジェット(昇華転写プリント)** (　　)**枚**

② **サイズを選ぶ**
□ 300×300mm □ 350×350mm □ 400×400mm □ 450×450mm
□ 500×500mm □ 600×600mm □ 700×700mm □ 800×800mm
□ 900×900mm □ 1000×1000mm

③ **生地を選ぶ** □ **トロマット**

名入れを選ぶ

□ **オリジナル名入れできます。**
※最大20文字まで

裏地の色を選ぶ

□ピンク □イエロー □ライトグリーン □ブルー □カーキー □ネイビー □ブラウン

＼ 使用用途は自由！ 日本の伝統的なファブリックツール ／

手ぬぐい・風呂敷

手ぬぐい

① プリント方法・枚数を選ぶ ☐ 本染め ☐ 顔料プリント ☐ インクジェット（　　）枚

② 生地を選ぶ

☐ 特岡 生地幅：360mm
手ぬぐいに使われるプリント作成生地の中で最もきめ細かく上質な制作生地になります。表面にはほのかな艶があり浴衣などの衣類の製作に使われる事もあります。

☐ 桜岡 生地幅：350mm
30の糸使いで織られた生地。特岡よりきめが粗い。反応染料用に二度晒加工をしております。発色より手ぬぐいの風合いを大切にしたい方向け。

③ サイズを選ぶ ☐ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm

④ 長さを選ぶ ※染めや洗いなどの段階で多少の収縮する事があります事を予めご了承下さい。

定番サイズ ☐ 900mm ☐ 1000mm お祭りや剣道などにおすすめ

注意

- 桜岡はネップ（生地剥がれ）が起きやすいため、ベタの商品には不向きです。ベタがないもの、またはコスト重視の商品にてご検討ください。
- 納期は200枚までは～20営業日以内、それ以降は要相談となります。
- 天然生地ですので、印刷時の環境（温度、湿度）が影響する場合があります。ポリエステル製品のような「忠実なサイズ」「忠実な色合わせと再現性」が難しいことをご了承ください。

端処理について 端は縫わない仕様となります。

風呂敷

① プリント方法・枚数を選ぶ ☐ インクジェット（昇華転写プリント） ☐ 顔料プリント（　　）枚

② 生地を選ぶ ☐ エステル天竺 ☐ サテン ☐ アムンゼン ☐ 天竺

③ サイズを選ぶ ☐ ヨコ＿＿＿×タテ＿＿＿mm



一般的なサイズ ☐ 二幅 約680mm ☐ 二尺幅 約750mm

のぼりポール

スタイリッシュポール



独自の製法により実現した優れたコストパフォーマンスの、のぼり用ポールです。
人気が高い丸形ヘッドは、より洗練された印象を与え、外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。環境にやさしい樹脂を使用しています。

■カラー

スカイブルー(1)　白色(2)　緑色(3)

※(　)内数字はカラー番号です。

品番	品名	横棒	最長	最短
5-002□	2段伸縮スタイリッシュポール	650mm	3m	1.645m
5-102□	2段伸縮スタイリッシュポール	850mm	3m	1.645m
5-0028	3段伸縮スタイリッシュポール	650mm	3m	1.135m
5-0031	3段伸縮スタイリッシュポール	850mm	3m	1.135m

●3段伸縮式は白のみになります。●横棒部分はグラスファイバー製です。取り扱いの際は手袋を必ず着用して下さい。

ブラックポール

オールブラックのカラーリング。ポールの部分はマット調で従来の黒色のぼりポールよりも品があります。
様々な絵柄ののぼりにマッチするポールです。



品番	品名	横棒	最長	最短
5-0164	ブラックポール	850mm	3m	1.645m

●製品の改良のため仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
●横棒部分はグラスファイバー製です。取り扱いの際は手袋を必ず着用して下さい。

セーフティポール（特許出願中）



『セーフティポール』は横棒のつき出ている部分を取り除くことで屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
はみ出し部分が無くなることで、のぼり全体のデザインがスマートに見えます。

■カラー

白色(2)　黒色(4)

※(　)内数字はカラー番号です。※黒色の横棒は白色です。

品番	品名	横棒	最長	最短
5-200□	2段伸縮セーフティポール	450mm	3m	1.645m
5-210□	3段伸縮セーフティポール	450mm	3m	1.135m
5-220□	2段伸縮セーフティポール	600mm	3m	1.645m
5-230□	3段伸縮セーフティポール	600mm	3m	1.135m

●横棒の長さは、ご希望のサイズでうけたまわります。●製品の改良のため仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
●横棒部分はグラスファイバー製です。取り扱いの際は手袋を必ず着用して下さい。
※□内にはカラー番号を入れてご注文ください。

2段伸縮のぼりポール（レギュラータイプ）

一般的に多く使用されるレギュラータイプの二段階伸縮のポールです。
丈夫で長持ちのするこののぼりポールは広告効果をしっかりとささえます。豊富なカラーバリエーションからお選びください。

■カラー

スカイブルー(1)　白色(2)　緑色(3)

※(　)内数字はカラー番号です。※黒色の横棒は白色です。

品番	品名	横棒	最長	最短
5-100□	2段伸縮のぼりポール	650mm	3m	1.645m
5-101□	2段伸縮のぼりポール	850mm	3m	1.645m

●横棒の長さは、ご希望のサイズでうけたまわります。●製品の改良のため仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
●横棒部分はグラスファイバー製です。取り扱いの際は手袋を必ず着用して下さい。
※□内にはカラー番号を入れてご注文ください。
●4mのぼりポールは白色と緑色のみとなります。

3段伸縮のぼりポール

三段階の伸縮が可能なコンパクトなのぼりポールです。
車に積むことも可能な、持ち運びに便利なスグレモノのポールです。

■カラー

白色(2)

※(　)内数字はカラー番号です。

品番	品名	横棒	最長	最短
5-103□	3段伸縮のぼりポール	650mm	3m	1.135m
5-104□	3段伸縮のぼりポール	850mm	3m	1.135m
5-105□	3段伸縮のぼりポール	1,100mm	4m	1.630m

●横棒の長さは、ご希望のサイズでうけたまわります。●製品の改良のため仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
●横棒部分はグラスファイバー製です。取り扱いの際は手袋を必ず着用して下さい。
※□内にはカラー番号を入れてご注文ください。

強風用ポール

通常の幟ポール(3m用)よりも径を太くし、頑丈にしています。

ポールサイズ
上部 22φ×1.500mm
下部 25.4φ×1.400mm
ボトムキャップ 30φ

品番	品名	横棒	最長	最短
5-0168	強風用幟ポール	650mm	2.8m	1.635m
5-0169	強風用幟ポール	850mm	2.8m	1.635m

●横棒部分はグラスファイバー製です。取り扱いの際は手袋を必ず着用して下さい。

注水タンク式

SPタンク

●安い
●差し込み口がネジ式なので、
　ポールがしっかりと固定できます。
●砂や小石を入れると、
　さらに重量がアップします。

適合ポールサイズ
φ22mm～25mm

品番	品名
5-0166	SPタンク(大)

外形寸法:約幅400角×高310mm　本体重量:約1.1kg　満水時重量:約17.0kg　材質:ポリエチレン樹脂色:白
適合ポールサイズ:約20～29mm径

SPタンク(小)

●安い
●差し込み口がネジ式なので、
　ポールがしっかりと固定できます。
●砂や小石を入れると、
　さらに重量がアップします。

適合ポールサイズ
φ19mm～23mm

品番	品名
5-0165	SPタンク(小)

外形寸法:約幅350角×高270mm　本体重量:約1.0kg　満水時重量:約11.0kg材質:ポリエチレン樹脂色:白
適合ポールサイズ:約19～29mm径

新角型タンク式ポールスタンド

●差し込み口がネジ式なので、
　ポールがしっかりと固定できます。
●両側に取っ手がついているので、
　両手で持ち運びが出来ます。
●砂や小石を入れるとさらに重量がアップします。



■カラー
白色

品番	品名
5-0097	新角型タンク式ポールスタンド

外形寸法:約幅410角×高250mm　本体重量:約1.4kg　満水時重量:約20.0kg
材質:ポリエチレン樹脂　色:白　仕様:差し込み口ネジ式　対応するポールの外形寸法:約16～30mm

アソビタン君

●主役を立たせる脇役登場!
●角度の調整が可能です。90度または60度。

[付属専用パーツ]
注水フットサンド

挟んで
安定感UP

品番	品名
5-0174	アソビタン君(イエロー)

本体/サイズ:幅420×高540×奥125mm　材質:ポリエチレン樹脂　タンク容量:13L
注水フットサンド/サイズ:幅505×高95×奥165mm　材質:ポリエチレン樹脂　タンク容量:3L

●ブラックポールと使うと統一感がグンと
　出ます。

適合ポールサイズ
φ22mm～25mm

品番	品名
5-0166	SPタンク(大)

外形寸法:約幅400角×高310mm　本体重量:約1.1kg　満水時重量:約17.0kg
材質:ポリエチレン樹脂色:黒　適合ポールサイズ:約20～29mm径

丸型タンク式ポールスタンド

●差し込み口がネジ式なので、
　ポールがしっかりと固定できます。
●砂や小石を入れると、
　さらに重量がアップします。



品番	品名
5-0095	丸型タンク式ポールスタンド (白色)

外形寸法:約直径440×高290mm　本体重量:約1.0kg　満水時重量:約13.5kg
材質:ポリエチレン樹脂　色:白　仕様:差し込み口ネジ式　対応するポールの外形寸法:約16～30mm

新角型タンク式ポールスタンド(ウエイト付き)

●ウェイトをつけて使うと約30kgになり、
　しっかりとポールを固定できます。
●差し込み口がネジ式なので、
　ポールがしっかりと固定できます。
●両側に取っ手がついているので、
　両手で持ち運びが出来ます。
●砂や小石を入れるとさらに重量がアップします。



■カラー
白色

品番	品名
5-0098	新角型タンク式ポールスタンド (ウエイト付き)

外形寸法:約幅490角×高250mm　本体重量:約1.4kg　満水時重量:約30.0kg
材質:ポリエチレン樹脂　色:白　仕様:差し込み口ネジ式　対応するポールの外形寸法:約16～30mm

可変式注水タンク

●傾斜地でものぼり旗の設置が可能です。
●のぼり竿に角度をつけて旗が目立ちます。
　25°傾斜地に対応できます。
●ご家庭の玄関や店舗の店先にのぼりや国旗
　を斜めに掲揚できます。

品番	品名
5-0177	可変式注水タンク

素材/タンク:ポリエチレン 差し込み部:ABS樹脂　サイズ:幅40×高30×奥40cm　重量:満水時16kg
パイプφ19～25mmまで取り付けられます。

ポールスタンド・ポップスタンド

コンクリートポールスタンド

PP樹脂本体の中にコンクリートを注入した安定感のあるポールスタンドです。

品番	品名
5-0104	コンクリートポールスタンド

外径寸法：約155×410×320mm　適合ポールサイズ：22φ～25φ　本体重量：約21kg
材質：本体表面/PP樹脂　パイプ部分/スチール
▲本製品は仮設品につき、強風時には、折損、転倒等により他に危害の及ぶおそれがありますので使用しないで下さい。
▲ジャンボ幟用・強風用・3段伸縮のポールは使用できません。

タイヤ踏み式ポールスタンド 3m/4m兼用

自動車のタイヤに踏ませて固定するタイプのポールスタンドです。
●タイヤの丸みに合った形状が特長で、しっかりと固定できます。通常サイズののぼりとジャンボのぼり用の2種類のサイズを用意しています。

品番	サイズ
5-0105	横150mm×奥行450mm×高450mm

対応ポール径：φ30　本体重量：約2.7kg　材質：鉄
▲設置の際は二人以上で安全を確認の上設置して下さい。

スマートスタンド

●屋内でポールを設置できるスタンドです。
●シンプルなデザインにより、のぼり旗をより目立たせます！
●のぼり竿外径22mm～30mmまで取り付け可能！

■カラー

ブラック

品番	品名
4-0817	スマートスタンド

設置サイズ：幅300cm×高330cm　重量：3.6kg　材質／ポール：スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、スチール
ベース：PP、重石（モルタル）　ベースカバー：PP　ボルト：スチール　固定部品：ABS　適合ポールサイズ：外径22mm～30mm

グリップポップスタンド



※タペストリー設置画像

●内管の特殊加工により取り付けたい位置に横棒を取付けられるからより高い訴求効果の高いPOPを展開できます。
●クリップの取り外しも可能。タペストリーの取付もできます。

何枚でも好きな位置で取り付けできる！
横棒のみ追加購入も可能です
※1セットに横棒1本入り

品番	品名
4-0810	グリップポップスタンド

全長：1.3m～2.4m（伸縮式）　横棒：約420mm　重量：1.7kg　鉄板サイズ：約200x300mm

のぼりポール用ハーケン（かがし）

地面に打ち込むタイプのポールスタンドです。
●ハンマー等で地中に打ち込んでご使用下さい。
●下部に穴が開いていますので水が溜まらないような構造になっています。
●鉄製のクイなので温度差の激しい環境にも対応します。



図のように地中にハーケンを打ち込んでから、のぼりポールを差し込んでご利用下さい。

品番	品名	サイズ
32-3041	ハーケン（小）	外経29mm×内径27mm×長さ400mm
32-3042	ハーケン（大）	外経35mm×内径32mm×長さ600mm

対応ポール径：小/外径28mm 内径25mm×32cm　大/外径35mm 内径32mm×60cm　材質：鉄筒亜鉛メッキ
▲本製品は仮設品につき、強風時には、折損、転倒等により他に危害の及ぶおそれがありますので使用しないで下さい。

くい丸のぼり旗セット

●足もとのスッキリとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水が溜まらない筒抜け構造をしています。
●Φ25までの旗竿に適合します。
●風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
●のびり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上げです。

品番	品名
4-0182	くい丸のぼり旗セット

セット内容：くい丸 31.8×600L　のぼり旗スタンド　エバーGウェイト　旗竿ガタつき防止ジョイント

注水ウエイト

スタンドウエイト



[注水方法] 注水式

横置き

キャップを外して中に水を注いで使用できます。

縦置き

注水の際は、注水口よりも下のラインで止めていただきますよう、お願いします。

品番	品名
4-0813	スタンドウエイト

重量：5.0kg（横置き満水時）3.0kg（縦置き満水時）　本体：ポリエチレン
※水漏れの原因となりますので注水口を上にしてご使用ください。縦置きで使用される場合は注水口を超えて水を注がないでください。

サインウエイト



[注水方法]
注水式
ウォーターウエイトは移動・収納に便利な注水式です。キャップを外して中に水を注いでください。

品番	品名
4-0814	サインウエイト

重量：10.0kg（満水時）　本体：ポリエチレン
※水漏れの原因となりますので必ず注水口を上にしてご使用ください。

ポリベース



[使用例]
SP-601との組み合わせ
コンパクトなサイズで、ベース部分に収めることができます。も可能です

品番	品名
4-0815	ポリベース

重量：3.0kg（満水時）　本体：ポリエチレン
※水漏れの原因となりますので必ず注水口を上にしてご使用ください。

バリウエイト



[使用例]
B-931との組み合わせ
くぼみに引っ掛けて使用します。

品番	品名
4-0804	バリウエイト

重量：12.0kg（満水時）　本体：ポリエチレン
※水漏れの原因となりますので必ず注水口を上にしてご使用ください。

Aバリブロック



[使用例]
B-445との組み合わせ
くぼみに引っ掛けて使用します。

品番	品名
4-0807	Aバリブロック

重量：5.0kg（満水時）　本体：ポリエチレン
※水漏れの原因となりますので必ず注水口を上にしてご使用ください。

ドームウエイト

●ドームウエイトは様々なスタンドに使える便利なウエイトです。

品番	品名
4-0816	ドームウエイト

サイズ：Φ200mm×高82mm　本体重量：6kg
ご注意：ドームウエイトを支柱に通して使用する場合、幕サイズの高さはドームウエイトの高さ分、短くして下さい。

注水式スリムスタンド

●見せたい向きに幟がなびく

品番	品名
ー	注水式スリムスタンド

材質／タンク：ポリエチレン フレーム：ポリプロピレン キャップ：ポリプロピレン ベース：スチール
収納時：280x280x350mm　展開時：360x360x350mm　タンク容量：10L

A型看板 吊下ウエイト

●看板の中に隠れる形状で見た目もすっきり！

品番	品名
ー	A型看板 吊下ウエイト

材質／本体：ポリプロピレン U字部品：ポリプロピレン Y字部品：スチール
サイズ：150x250x280mm　タンク容量：6L

のぼり関連部材

ストッパ



強い風にあおられたのぼりは、ポールに絡みついたり巻き上がったりなどして広告の機能を果たせません。ストッパは簡単装着でその問題を解決します。のぼり旗自体への抵抗もやさしい機構になっています。



●巻き上がりや巻き付きを防ぎます!



●風を逃がしてのぼりを守ります!

品番	品名	サイズ
5-0065	ストッパ	φ21.8mm管用
5-0066	ストッパ（大）	φ25.4mm管用

●製品の改良のため仕様・外観等を予告なく変更することがあります。

ピントエース



おもりの役割の丸形ピンが、のぼりを強風からガードします。
スマートで取り付けも簡単なネジ式。最小で最大の宣伝効果を得られる、小さくても 最強ののぼりの守護神です。

●宣伝効果倍増!
●取付簡単!

品番	品名	サイズ
5-0069	ピントエース	直径27mm

●製品の改良のため仕様・外観等を予告なく変更することがあります。

カラマナイ



のぼりの下部に専用おもりを取り付けることにより常にのぼりを張られた状態に保ちます。
巻き付きや巻き上がりがなく、のぼりの視認性が格段に向上します。

●強風が吹いても…

・絡まないので旗を元に戻す手間が要らない。
　・吹き上がらないので視認性が向上。
・巻きつかず風の抵抗が少ないので、ポールへの負荷が軽減されます。

品番	品名	サイズ
5-0070	カラマナイ	直径43mm

●製品の改良のため仕様・外観等を予告なく変更することがあります。

くるナビ

●くるナビは風のいたずらから“のぼり旗”を守ります。
　強風による“まくれ”や“からみ”を完全にシャットアウト!

特徴

最下部のちちテープに1ケ装着でOKです。(のぼり旗の付け替えでも繰り返し使用できます。)

品番	品名	サイズ
5-0072	くるナビ	φ22mm管用
5-0073	くるナビ	φ25mm管用

パイプラ

●ち布をポールにしっかり止めます。

品番	品名	サイズ
5-0074	パイプラ	横16mm×長さ45mm

ポリカーボネート製

旗止めパッチン

●ち布の幅を狭めて、ポールにぴったりに。

品番	品名	サイズ
5-0075	旗止めパッチン	φ22mm管用

ポリカーボネート製

パーツ

塩ビパイプ

旗さおやタペストリーに使用する塩ビパイプです。

品番	品名	外径	内径
40296	塩ビパイプ(紙旗用)	φ5	φ4
40297	塩ビパイプ	φ5	φ3.5
40298	塩ビパイプ	φ5.8	φ4.5
40299	塩ビパイプ	φ6	φ4
40300	塩ビパイプ	φ7	φ5.5
40301	塩ビパイプ	φ8	φ6
40302	塩ビパイプ	φ8.4	φ6.4
40303	塩ビパイプ	φ9	φ7
40304	塩ビパイプ☆	φ10	φ8
40305	塩ビパイプ☆	φ11	φ9.2
40306	塩ビパイプ	φ11.5	φ9.5
40307	塩ビパイプ	φ12	φ10
40308	塩ビパイプ	φ13	φ11
40309	塩ビパイプ☆	φ15	φ12.5
40310	塩ビパイプ	φ16	φ13
40311	塩ビパイプ☆	φ18	φ15
40312	塩ビパイプ	φ20	φ17
40313	塩ビパイプ	φ22	φ18
40314	塩ビパイプ☆	φ25	φ21
40315	塩ビパイプ	φ30	φ26

※サイズ2000mmまでとなります。それ以上は、継(ジョイント)加工となります。 ☆は即納対応可能サイズ

吊りキャップ

パッチン式の吊具です。白色と透明があります。

品番	品名	サイズ
40328	吊りキャップPJ-11白	φ 11用
40329	吊りキャップPJ-11透明	φ 11用
40330	吊りキャップPJ-15白	φ 15用
40331	吊りキャップPJ-15透明	φ 15用
40332	吊りキャップPJ-18白	φ 18用
40333	吊りキャップPJ-18透明	φ 18用

異形パイプ

スリットの入ったパイプです。タペストリー等に使用します。

品番	品名
40290	異型パイプφ16mm　白
40291	異型パイプφ16mm用吊り具　白
40292	異型パイプφ16mm用キャップ　白
40293	異型パイプφ20mm　白・黒
40294	異型パイプφ20mm用吊り具　白・黒
40295	異型パイプφ20mm用キャップ　白・黒

インサート吸盤セット

ネジを締めると真空になり強力に吸着します。

品番	品名
40466	インサート吸盤セット 吸盤φ52+8角ソケット

パッチン

パイプの外側に取付けて旗を止める部材です。

品番	品名	サイズ
40334	パッチン	φ5〜6
40335	パッチン	φ8〜9
40336	パッチン	φ9〜11
40337	パッチン	φ12〜14
40338	パッチン	φ15〜16
40339	パッチン	φ18〜20
40389	パッチン	φ22

エンドキャップ

パイプの先端に付ける塩ビキャップです。

品番	品名	サイズ
40316	エンドキャップ	φ3
40386	エンドキャップ	φ4
40317	エンドキャップ	φ6
40318	エンドキャップ	φ8
40319	エンドキャップ	φ10
40320	エンドキャップ	φ11
40321	エンドキャップ	φ12
40322	エンドキャップ	φ13
40467	エンドキャップ	φ15
40323	エンドキャップ	φ16
40468	エンドキャップ	φ18
40324	エンドキャップ	φ19
40325	エンドキャップ	φ22
40326	エンドキャップ	φ25
40327	エンドキャップ	φ30

吸盤

ガラス面等に取付けるための吸着版です。

品番	品名	サイズ
40343	吸盤(横穴)	φ40
40344	吸盤(横穴)	φ45
40345	吸盤(横穴)	φ55
40428	吸盤(横穴)	φ25
40429	吸盤(たて穴)	φ55
40430	吸盤(横穴)	φ45
40431	吸盤(横穴)	φ55
40432	吸盤(たて穴&横穴)	φ80

吊りカン

塩ビやスチールパイプの先端に取付けます。懸垂幕などの取付に使用します。

品番	品名	サイズ
40442	吊りカン	φ11用
40443	吊りカン	φ16用
40444	吊りカン	φ19用
40445	吊りカン	φ22用
40446	吊りカン	φ25用

ウォーターベースサイン

ウォーターベースサイン（片面）



WTN-456
本体：アルミ押型材アルマイトシルバー

WTB-456
本体：アルミ押型材アルマイト



WTB-459
本体：アルミ押型材アルマイト

WTN-459
本体：アルミ押型材アルマイトシルバー

品番	品名	面板サイズ
WTN-456	ウォーターベースサイン（片面）	横450×高600mm
WTB-456	ウォーターベースサイン（片面）	横450×高600mm

重量：白23.7kg 黒20.7kg（満水時）　コーナー：ABS 樹脂　面板：アートパネル白3mm　柱：スチール樹脂コーティング
ウォーターベース：ポリエチレン

品番	品名	面板サイズ
WTN-459	ウォーターベースサイン（片面）	横450×高900mm
WTB-459	ウォーターベースサイン（片面）	横450×高900mm

重量：白24.1kg 黒21.1kg（満水時）　コーナー：ABS 樹脂　面板：アートパネル白3mm　柱：スチール樹脂コーティング
ウォーターベース：ポリエチレン

ウォーターベースサイン（両面）



WTN-856
本体：アルミ押型材アルマイトシルバー

WTB-856
本体：アルミ押型材アルマイト



WTB-859
本体：アルミ押型材アルマイト

WTN-859
本体：アルミ押型材アルマイトシルバー

品番	品名	面板サイズ
WTN-856	ウォーターベースサイン（両面）	横450×高600mm
WTB-856	ウォーターベースサイン（両面）	横450×高600mm

重量：白25.2kg 黒22.2kg（満水時）　コーナー：ABS 樹脂　面板：アートパネル白3mm　柱：スチール樹脂コーティング
ウォーターベース：ポリエチレン

品番	品名	面板サイズ
WTN-859	ウォーターベースサイン（両面）	横450×高900mm
WTB-859	ウォーターベースサイン（両面）	横450×高900mm

重量：白25.8kg 黒22.8kg（満水時）　コーナー：ABS 樹脂　面板：アートパネル白3mm　柱：スチール樹脂コーティング
ウォーターベース：ポリエチレン



注水型ウォーターベース
注水型のベースを使用し、
転倒しにくいスタンドです。
ウォーターベースに本体の支柱を
差し込み、組み立てて使用します。
※ブラックモデルはタンクが異なります。

オプション使用例

ウォーターウエイトの上から被せるように
付けていただく追加用のウエイトです。

品名	サイズ
オプション WTN 追加用ウエイト（ホワイト）	幅490×高120×奥行490mm

重量：10.0kg（満水時）　本体：ポリエチレン　対応商品：WTN シリーズ
※WTBシリーズには対応不可

ご注文について

お見積り・ご注文は必ず、FAX又はメールで商品名・型番・数量・納期・送り先等必要事項を明記して下さい。電話では受けかねます。
複数ヶ所から発送する場合には、翌日もしくは翌々日の出荷となる可能性がありますので、ご了承下さい。
電話での在庫確認をお願い致します。万一欠品の場合や多量の場合には日数がかかる場合がございますので、ご了承下さい。
季節商品については、お早めにご注文下さい。

商品運送・発送について

運送会社によるトラブル等については、当社への連絡をご遠慮下さい。
運送便のお問い合わせについては、弊社より運送便と送り状ナンバーをお知らせ致しますので、貴社にて対応をお願い致します。尚、送り状のFAXが必要な場合には事前にご連絡下さい。
複数ヶ所以上から発送の場合には、出荷場所毎に運賃を頂くことがございますので、事前に必ずご確認をお願い致します。

商品返品について

商品到着後にご確認いただいた際に不具合・不良があった場合にはお取り替えを致します。
尚、不具合・不良については到着後、3日以内に必ずご連絡下さい。以降の返品・返金に関しましては対応できかねます。
お客様による商品の取り扱いの不注意、強風下での使用、乱暴なご使用に対しての故障・破損については、その責に応じかねます。又、商品により返品をお受けできない商品もあります。
お客様のご都合による返品の場合には、送料及び梱包費を申し受けます。

プリント製品のご使用上の注意

プリント製品の素材は可燃性です。火気の近くでの使用は絶対に避けて下さい。
防炎加工済の製品も高温になりますと発火する可能性がありますので、火気の近くで使用するのは絶対に避けて下さい。
プリント製品は水気を含むと色落ちする可能性があります。雨もしくは水気のあるところでは、他の物との接触は避けて下さい。
のぼり等、屋外で使用する物は、使用開始は天候のよい日をお選び下さい。
屋外掲示製品は天候が異変した場合、速やかに屋内へ保管して下さい。
製品本来の使用目的にしたがって、正しくご使用下さい。
生地の性質上、2～3%指定サイズより誤差が生じる場合がございます。

その他商品について

カタログ掲載商品の色・デザイン・書体・素材感等については、出来るだけ正確を期したいと思いますが、印刷の都合上、若干異なる場合があります。また、デザイン等は予告無く変更することがあります。
当カタログからの無断掲載は固く禁止致します。ホームページ・カタログ等への掲載については、必ずご連絡をお願い致します。但し、商品撮影写真の掲載については、理由の如何に関わらず禁止致します。
縫製の都合上、サイズに多少の誤差を生じる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。

スペースの都合上、詳しい説明を省略している部分があります。このカタログに掲載された商品の中にご希望の商品が見つからない場合や、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

FLAGS

SALES PROMOTION